




Paruzzo
TIPOGRAFIA & PACKAGING

Label
2023

Questo catalogo, dalla funzione prettamente tecnica, serve esclusivamente come catalogo delle sagome attualmente esistenti per realizzare le etichette per i vostri prodotti. La presenza di questo catalogo ha lo scopo di poter gestire in maniera più agevole la produzione di piccoli lotti di etichette. Evidentemente, qualora la sagoma da Voi richiesta non fosse presente, possiamo crearne di nuove.



sigilli




ART. FD-116R3 mm. 80x25



ART. FD-117R5 mm. 90x27



ART. FD-118R1 mm. 90x30



ART. FD-119R5 mm. 84x23




ART. FD-120R4 mm. 97x16



ART. FD-121R4 mm. 105x15



ART. FD-089R5S mm. 136x55



ART. FD-090R7S mm. 105x38




ART. FD-091R8S mm. 94x42



ART. FD-092R4S mm. 110x45




ART. FD-093R3R6S mm. 90x38





ART. FD-107R3 mm. 116x55



ART. FD-108R2R5S mm. 125x50



ART. FD-109R7S mm. 145x40



ART. FD-111R4 mm 85x25



ART. FD-112R8R12S mm 74x30



ART. FD-114R4 mm. 100x35



ART. FD-110R4S mm. 88x24



ART. FD-201R10S mm. 84x23



ART. FD-184R8S mm. 60x25



ART. FD-221R20S mm. 50x20



ART. FD-228R24S mm. 47x20



ART. FD-113R4 mm 100x28



ART. FD-115R2 mm. 97x18



ART. FD-169R6S mm. 120x20



ART. FD-214R3S mm. 105(20)x45



ART. FD-227R36S mm. 100x47



ART. FD-233R2S mm. 60x210



ART. FD-239R12S mm. 35(10)x95



ART. FD-255R9S mm. 102x40(19)



ART. FD-283R12S mm. 85x25(13)



ART. FD-291R12S mm. 75x28(13)

shop label



ART. S-001R1 mm. 25x16



ART. S-002R2 mm. 20x16



ART. S-003R2 mm. 25 Ø



ART. S-004R1 mm. 33x19



ART. S-005R1 mm. 28x18



ART. S-006R1 mm. 26x18



ART. S-007R2 mm. 41x12



ART. S-008R1 mm. 39x14



ART. S-009R2 mm. 20x20



ART. S-010R1 mm. 49x17



ART. S-011R1 mm. 50x17



ART. S-012R2R6 mm. 45x15



ART. S-013R1 mm. 50x18



ART. S-014R1 mm. 50x16



ART. S-015R2 mm. 31x12



ART. S-016R2 mm. 40x15



ART. S-017R1R24S mm. 30x20



ART. S-018R4 mm. 23x12



ART. S-019R4 mm. 37x12,8



ART. S-020R20 mm. 17x15



ART. S-021R24R30S mm. Ø 18



ART. S-022R12S mm. 26x19



ART. S-023R12S mm. 45x20



ART. S-024R15S mm. 37x19

ART. S-025

ART. S-026

ART. S-027

ART. S-028

ART. S-029

ART. S-030



ART. M-001R1 mm. 33x24



ART. M-002R1 mm. 36x23



ART. M-003R1 mm. 28x34



ART. M-004R1R9S mm. 35x35



ART. M-005R1R20S mm. 25x25



ART. M-006R1 mm. 30x20



ART. M-007R1 mm. 45x20



ART. M-008R3R9 mm. 46x23



ART. M-009R2R4 mm. 33x33



ART. M-010R4 mm. 37x37



ART. M-011R1 mm. 38x38



ART. M-012R1 mm. 38x27



ART. M-013R1 mm. 42x21



ART. M-014R1 mm. 27x40



ART. M-015R1 mm. 41x23



ART. M-016R1 mm. 35x30



ART. M-017R4 mm. 40x27



ART. M-018R1 mm. 27x26



ART. M-019R1 mm. 38x33



ART. M-020R1 mm. 37 Ø



ART. M-021R1R4R18S mm. 48x28



ART. M-022R1 mm. 58x33



ART. M-023R1 mm. 48x23



ART. M-024R1 mm. 42x22



ART. M-025R4 mm. 35x25



ART. M-026R1R9R18S mm. 20x38



ART. M-027R6 mm. 40x16



ART. M-028R4 mm. 57x18



ART. M-029R8 mm. 28,6x27,5



ART. M-030R8 mm. 45x25



ART. M-031R8S mm. 45x36



ART. M-032R12S mm. 36x33



ART. M-033R36S mm. 51x21



ART. M-034R12S mm. 17x40



ART. M-035R10S mm 45x25



ART. M-036R12S Ø mm 34



ART. M-037R12S Ø mm. 29



ART. M-038R16S mm. 50x30



ART. M-039R12S mm. 35x15



ART. M-040R12S mm. 30x30



ART. M-041R16S Ø nimm. 28



ART. M-042R9S 35x35 mm.



ART. M-043R18S mm. 30x10

ART. M-044

ART. M-045



ART. L-001R1 mm. 46x40



ART. L-002R1 mm. 42x42



ART. L-003R1 mm. 52x32



ART. L-004R1 mm. 55x22



ART. L-005R1 mm. 55x36



ART. L-006R1 mm. 37x49



ART. L-007R1 mm. 38x47



ART. L-008R1 mm. 72x28



ART. L-009R1 mm. 90x12



ART. L-010R1 mm. 70x30



ART. L-011R1 mm. 59x32



ART. L-012R1 mm. 68x33



ART. L-013R4 mm. 50x34



ART. L-014R3 mm. 48x43



ART. L-015R2 mm. 64x23



ART. L-016R4 mm. 62x30




ART. L-017R8 mm. 65x30



ART. L-018R4 mm. 65x11




ART. L-019R1 mm. 85x38



ART. L-020R4 mm. 70x35



ART. L-021R1 mm. 70x35



ART. L-022R1R8S mm. 63x46



ART. L-023R1 mm. 60x25



ART. L-026R4 - FD-232R12S mm. 60x30



ART. L-025R1 mm. 56x40



ART. L-027R12S mm 42,5x40



ART. L-028R12S mm 63x47,5



ART. L-024R6R21S Ø mm. 40



ART. L-029R3 Ø mm. 47



ART. L-033R18S Ø mm 42



ART. L-039R10SR4S Ø mm. 45



ART. L-040R12S Ø mm. 48



ART. L-041R10S 80x20 mm

ART. L-0

ART. L-0

ART. L-0

ART. L-0

ART. L-0

ART. L-0

ART. L-0



ART. ETI-001 mm. 49x28



ART. ETI-002 mm. 49x28



ART. ETI-003 mm. 49x28



ART. ETI-004 mm. 37x37



ART. ETI-005 mm. 37x37



ART. ETI-006 mm. 29x50



ART. ETI-007 mm. 36x33



ART. ETI-008 mm. 36x33



ART. ETI-009 mm. 33x33



ART. ETI-010 mm. 36x33



ART. ETI-011 mm. 51x32



ART. ETI-012 mm. 51x32

food label



ART. FD-122R3R12S mm. 51x60



ART. FD-130R2 mm. 52x70



ART. FD-124R3 mm. 84x46



ART. FD-125R1 mm. 61x44



ART. FD-126R2 mm. 80x50



ART. FD-127R1 mm. 60x43



ART. FD-128R4R6S mm. 50x83



ART. FD-129R4 mm. 85x30



ART. FD-061R3R15S mm. 85x45



ART. FD-131R4 mm. 65x45



ART. FD-210R10S mm 84x59



ART. FD-256R20S mm 58x58



ART. FD-001R1 mm. 90x60



ART. FD-002R1 mm. 94x44



ART. FD-003R4 mm. Ø 65



ART. FD-004R6 mm. 50x42



ART. FD-005R2R4S mm. 55x150



ART. FD-006R2R3 mm. 45x178



ART. FD-007R1R3R14S
mm. 135x35



ART. FD-008R2R6S mm. 51,6x79



ART. FD-009R2 mm. 110x60

food label



ART. FD-008R2R6S mm. 51,6x79



ART. FD-010R2R5S mm. 170x50



ART. FD-011R2 mm. 170x55



ART. FD-012R3 mm. 160x43



ART. FD-013R1 - KIT DI ETICHETTE

- A - Etichetta fronte - mm. 50x100
- B - Etichetta retro - mm. 55x70
- C - Collarino - mm. 95x30



A



B

ART. FD-014R1 - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 65x95
B - Etichetta retro - mm. 65x67



A



B

ART. FD-015R1 - COPPIA DI ETICHETTE


A - Etichetta fronte - mm. 60x106
B - Etichetta retro - mm. 60x56



2014



ART. FD-016R1 mm. 70x120



ART. FD-018R1 mm. 75x140



ART. FD-017R1 mm. 70x75

food label



A



B

ART. FD-019R2 - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 90x77

B - Etichetta retro - mm. 70x77




ART. FD-020R1 mm. 60x70

ART. FD-021R1 - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 115x80

B - Collarino - mm. 95x15




food label

ART. FD-022R1 - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 105x80

B - Collarino - mm. 95x15





ART. FD-023R3 mm. 150x43



ART. FD-024R2 mm. 110x82



ART. FD-025R3 mm. 106x47



ART. FD-026R2 mm. 106x67



ART. FD-027R3 mm. 136x43



ART. FD-028R3 mm. 150x44



ART. FD-029R3 mm. 150x49



ART. FD-030R2 mm. 160x68



A




B

ART. FD-031R1R2S
COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 88x77
B - Etichetta retro - mm. 69x77



ART. FD-032R1 mm. 43,5x110



ART. FD-033R1 mm. 60x128



ART. FD-034R2 mm. 70x170



ART. FD-035R3R7S mm. 140x40



ART. FD-037R2 mm. 38x192



ART. FD-038R2 mm. 26x95



ART. FD-039R4 mm. 52,5x66



ART. FD-040R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 80x105

B - Etichetta retro - mm. 70x90



ART. FD-041R2 mm. 60x84



ART. FD-042R1 mm. 105x85



ART. FD-043R2 mm. 60x75



ART. FD-044R2R12S mm. 68x83,5



ART. FD-045R1 mm. 75x150



ART. FD-046R2 mm. 72x104



ART. FD-047R1 mm. 56x120



ART. FD-048R1 mm. 56x120



ART. FD-051R4 mm. 70x70



ART. FD-152R2R3S mm. 95x82,5



ART. FD-050R2 mm. 143x131



ART. FD-052R3 mm. 138x37,5




ART. FD-053R2 mm. 160x60



ART. FD-054R2 - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 35x50


B - Etichetta retro - mm. 100x50



ART. FD-055R3 mm. 45x150



ART. FD-056R3 mm. 43x114



ART. FD-057R1 mm. 120 (115) x 80



ART. FD-058R2 mm. 120x70



ART. FD-059R2 mm. 60x70



ART. FD-060R1 mm. 70x80




ART. FD-063R1 - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 60x110

B - Etichetta retro - mm. 60x70



ART. FD-062R3 mm. 53x147



ART. FD-079R4S mm. 70x121




ART. FD-064R1 - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 95x95
B - Etichetta retro - mm. 65x65



ART. FD-065R2S mm. 163x75



ART. FD-066R4S mm. 164x74



ART. FD-067R2 mm. 173x75



ART. FD-068R3 mm. 85x45



ART. FD-069R3 mm. 50x153



ART. FD-070R3 mm. 160x50,2



ART. FD-071R2 mm. 151x53,5



ART. FD-072R2 mm. 66x150



ART. FD-073R2 mm. 107x70



Al servizio dell'Ambiente

VETRO E
METALLI

ART. FD-087R1S mm. 210x150 (A5)



Al servizio dell'Ambiente

VETROL
VETALL

food label



A



B

ART. FD-076R1 - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 102x80

B - Etichetta retro - mm. 63x90



ART. FD-134R5S mm. 186x56



A

B

ART. FD-077R1 - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 120x90

B - Etichetta retro - mm. 65x90



ART. FD-078R3S mm. 193x45



ART. FD-080R2SR6S mm. 87,5x92,5



ART. FD-133R6S mm. 87,5x92,5




ART. FD-075R3S mm. 205x40



ART. FD-081R2S mm. 120x75



ART. FD-082R6S mm. 85x75



ART. FD-083R6S mm. 60x95



ART. FD-084R8S mm. 46x65



ART. FD-085R6S mm. 70x135



A




B

ART. FD-086R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 66x167

B - Etichetta retro - mm. 50x140



A




B

ART. FD-088R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 85x140

B - Etichetta retro - mm. 62x125



ART. FD-099R6S mm. 145x45



ART. FD-100R5S mm. 170x59



ART. FD-101R6S mm. 60 (50)x80



ART. FD-140R6S mm. 60x80



ART. FD-104R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 107x94

B - Etichetta retro - mm. 107x70



ART. FD-105R4S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 78x68
B - Etichetta retro - mm. 78x51



ART. FD-106R2S mm. 130 (125)x86



ART. FD-136R6S mm. 72x73




ART. FD-135R4S mm. 85x102



ART. FD-139R4S mm. 190x74



ART. FD-137R6S mm. 70x90




ART. FD-138R4S mm. 80x105



ART. FD-146R3S mm. 204x81

food label



ART. FD-141R4S mm. 210x70



ART. FD-143R6S mm. 95x95



ART. FD-147R8S mm. 50x70




→ food label

ART. FD-142R2S mm. 153x150



ART. FD-148R4S mm. 195x70



ART. FD-149R2S mm. 95x105



ART. FD-150R8S mm. 87x65



A



B

ART. FD-151R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 77x87

B - Etichetta retro - mm. 77x69



ART. FD-153R6SR3S mm. 170x47




ART. FD-154R5S mm. 205x45



ART. FD-161R9S mm. 44x86



ART. FD-175R6S mm. 80x100



ART. FD-156R1S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 74x117

B - Etichetta retro - mm. 74x117



ART. FD-160R6S mm. 170x41

VALORI NUTRIZIONALI
Per 100 ml (92 g)

Valore energetico	3404 kJ 822 Kcal
Grassi	55,4g
di cui:	
Saturi	21,7g
Monosaturi	30,9g
Polisaturi	7,4g
Proteine	0g
Carboidrati	0g

Campagna di produzione:

Consumare preferibilmente entro:
Best before: **0,10/e**

Sartoria del Gusto

OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA

Biologico

Estratto a freddo

L'olio di Nocellara si contraddistingue per il suo equilibrio e la sua armonia, presenta un fruttato intenso con una buona evidenza di amaro e piccante.

Olio extravergine di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive, unicamente mediante procedimenti meccanici ed estrazione a freddo.
Non filtrato.

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da sorgenti di calore.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO
Prodotto e confezionato per:
Sartoria del Gusto s.r.l.
via Cola Montano, 30
20159 Milano
www.sartoriadelgusto.com
nello stabilimento:
C.da Agnellaro
92021 Aragona (AG)

PRODOTTI IN ITALIA • IT 852-006
D/AG AGRICOLTURA ITALIA

ART. FD-157R2S mm. 168x77

VALORI NUTRIZIONALI
Per 100 ml (92 g)

Valore energetico	3404 kJ 822 Kcal
Grassi	95,4g
di cui:	
Saturi	21,7g
Monosaturi	70,9g
Polisaturi	7,4g
Proteine	0g
Carboidrati	0g

Campagna di produzione:

Consumare preferibilmente entro:
Best before: **0,20/e**

Sartoria del Gusto

OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA

Biologico

Estratto a freddo

L'olio di Nocellara si contraddistingue per il suo equilibrio e la sua armonia, presenta un fruttato intenso con una buona evidenza di amaro e piccante.

Olio extravergine di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive, unicamente mediante procedimenti meccanici ed estrazione a freddo.
Non filtrato.

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da sorgenti di calore.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO
Prodotto e confezionato per:
Sartoria del Gusto s.r.l.
via Cola Montano, 30
20159 Milano
www.sartoriadelgusto.com
nello stabilimento:
C.da Agnellaro
92021 Aragona (AG)

PRODOTTI IN ITALIA • IT 852-006
D/AG AGRICOLTURA ITALIA

ART. FD-158R2S mm. 197x93



CAPONATA DI MELANZANE

INGREDIENTI: Melanzane siciliane 54%, Passata di pomodoro 12%, Cipolle, **Sedano**, Olio extravergine d'oliva, Olive verdi siciliane, Aceto di vino bianco, Capperi, Zuccheri, Sale, Basilico, Aglio, Pepe.

Prodotto senza conservanti, coloranti e additivi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori medi per 100 g di prodotto.

Valore energetico	435 kJ 104 Kcal
Grassi	20,8 g
di cui saturi	3,4 g
Carboidrati	3,74 g
di cui zuccheri	3,74 g
Proteine	0,7 g
Sale	0,1 g

CAPONATA DI MELANZANE

950 g e

Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigo. Capsula di sicurezza. Rifiutare se il bottone è rialzato. Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte, sedano, frutta a guscio, crostacei, molluschi e pesce.

Consumare preferibilmente entro - Lotto: VEDI TAPPO.

PESO NETTO: 950 g e

Prodotto e confezionato per:

Sartoria del Gusto s.r.l
via Cola Montano, 30
20159 Milano

www.sartoriadelgusto.com

nello stabilimento:

C.da Castellazzo S.S.188 km 89
92017 Sambuca di Sicilia (AG)



food label




ART. FD-166R2S mm. 244x77




ART. FD-168R2S mm. 183x66




ART. FD-163R5S mm. 160x51



ART. FD-165R4S mm. 76x110



ART. FD-171R4S mm. 71x110



ART. FD-164R4S mm. 45x140



ART. FD-174R4S mm. 140x80



ART. FD-167R6S mm. 72x76



ART. FD-162R12S mm. 64x40




ART. FD-226R2S - mm. 142x142



ART. FD-155R5S mm. 95x26



ART. FD-176R8S mm. 60x70



ART. FD-179R4S mm. 50x130


ART. FD-177R3S mm. 80x170




ART. FD-186R6S mm. 164x45



ART. FD-178R3S mm. 155x85



A



B

ART. FD-180R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 99x99

B - Etichetta retro - mm. 60x80



ART. FD-183R3S mm. 200x100



ART. FD-172R4S mm. 147x60



ART. FD-181R6S mm. 74x96




ART. FD-182R3S mm. 50x165



ART. FD-173R5S mm. 100x60

food label



ART. FD-144R6S mm. Ø 100



ART. FD-209R8S Ø mm 72



A



B

ART. FD-145R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 90x102

B - Etichetta retro - mm. 65x90



ART. FD-208R10S Ø mm 53 (2x5)




ART. FD-229R10S Ø mm 57



ART. FD-207R10S mm 53x53



ART. FD-190R8S mm. 90x73



ART. FD-211R8S mm. 67,6x52



ART. FD-212R10S mm. 56,7x52



ART. FD-191R3S mm. 180x100
FUSTELLA DUPLEX



ART. FD-192R4S mm. 135x70



ART. FD-198R4S mm. 112x59



ART. FD-196R4S mm. 78x153



ART. FD-197R2S mm. 91x101



ART. FD-204R4S mm. 57(47)x73



ART. FD-193R4S mm. 90x100



ART. FD-194R8S mm. 70x70



A

ART. FD-195R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 75x65
B - Etichetta retro - mm. 45x87



B



A



B


ART. FD-199R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 70x150

B - Etichetta retro - mm. 60x170



ART. FD-200R3S - mm. 230x90



ART. FD-202R4S mm. 70x112



ART. FD-203R4SR9S mm. 58x85

food label



ART. FD-205R4S mm. 110x70



ART. FD-206R8S mm. 80x70



ART. FD-215R4S mm. 87x106



ART. FD-213R2S mm. 135x125



ART. FD-189R5S mm. 100x57



ART. FD-216R2S Ø m. 150



VILLA ATHENA FARM

**OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA ITALIANO**
ITALIAN EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

VALORI NUTRIZIONALI per 100 ml (100 g)	
NUTRITION FACT per 100 ML (100 G)	
Valore Energetico	Kcal 822 / KJ 3404
Proteine / Protein	0 g
Carboidrati / Carbohydrates	0 g
Grassi / Fat	91.8 g
di cui:	
Saturi / Saturated	21.7 g
Monosaturi / Monounsaturated	70.9 g
Poliinsaturi / Polyunsaturated	7.4 g


0,10/e
Consumare preferibilmente entro il:
Best before: **1 anno**

Olio d'oliva
di categoria superiore
ottenuto direttamente dalle
olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici.

*Superior category
olive oil obtained
directly from olives
and solely by
mechanical means.*

Conservare
in luogo fresco,
al riparo dalla luce e
da sorgenti di calore.

*Store in a cool
and dry place
away from light
and heat sources*

Gli ulivi secolari del
Parco di Villa Athena Farm
assicurano annualmente
una produzione olearia
di assoluta eccellenza.

*The secular olive trees of the
ark of Villa Athena Farm
provide a yearly
oil production
of absolute excellence.*

www.villaathena-farm.it

Olive prodotte da
Villa Athena Farm
Azienda Agricola srl
Via Passeggiata Archeologica, 29
Valle dei Templi
Agrigento - Sicilia

Condizionato
per Villa Athena Farm da:
AG002 - SS 410 - Km 19
Naso - Agrigento

*Estratto
a freddo*

ART. FD-219R2S - mm. 167x73



ART. FD-217R2S - mm. 194x74



ART. FD-218R2S - mm. 262x100

food label



ART. FD-220R3S - coppia di etichette

A - Etichetta fronte - mm. 120x95

B - Etichetta retro - mm. 60x80



ART. FD-222R4S - mm. 170x70



ART. FD-223R5S - mm. 170x48



ART. FD-224R8S - mm. 170x30



ART. FD-225R6S - mm. 175x43



A




B

ART. FD-170R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 100x110

B - Etichetta retro - mm. 60x90



ART. FD-231R5S - mm. 140x55



A



B

ART. FD-237R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 100x110

B - Etichetta retro - mm. 60x90



A




B

ART. FD-248R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 96x100

B - Etichetta retro - mm. 60x90



A



B

ART. FD-302R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 120x131
B - Etichetta retro - mm. 66x100



ART. FD-236R3S - mm. 115x90



ART. FD-235R6S - mm. 65x90



ART. FD-240R4S - mm. 140x74



ART. FD-243R5S - mm. 135x59



ART. FD-244R10S - mm. 50(41)x50



ART. FD-245R12S - mm. 40x75



ART. FD-241R6S - mm. 45x110



ART. FD-242R9S - mm. 35x100

food label



A

ART. FD-252R3S - COPPIA DI ETICHETTE



B

A - Etichetta fronte - mm. 112x85
B - Etichetta retro - mm. 75x65



ART. FD-251R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 112x154
B - Etichetta retro - mm. 55x140



ART. FD-230R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 80x46(26)
B - Etichetta retro - mm. 60x26



ART. FD-253R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 65x92
B - Etichetta retro - mm. 50x80



ART. FD-188R2S - mm. 95x102

ART. FD-246R6S - mm. 190x48,5

INGREDIENTI: Pomodoro 90%, olio extra vergine di oliva, cipolla, basilico, sale, regolatore di acidità E330.
Ingredienti: Amato senza 80%, acido aspartico, olio di semi di girasole, sale, acido aspartico E330.

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS

Valori medi per 100 g di prodotto
 Average values for 100 g of product

Calorie - calories	45 kcal - 203 kJ
Grassi - fat	2,8 g
Grassi saturati - Saturated fats	0,3 g
Carboidrati - Carbohydrates	7 g
Zuccheri - Sugar	5,3 g
Proteine - Protein	1,5 g
Sale - Salt	0,5 g

Sugo pronto,
 preparato con pomodoro,
 soffritto di cipolla
 e basilico fresco.

Ready sauce,
 prepared with tomato,
 fried onion and fresh basil.

almasicity

**SUGO PRONTO
AL BASILICO**

330 g e

Conservare il prodotto nella sua confezione originale in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare in tempi brevi.
 Store the product in its original packaging in a cool and dry place away from sources of heat. After opening, keep refrigerated and use in a short time.

LITTL'OLIV - Scanderoon Best heritage
 Vedi sul tappo della bottiglia! See on the bottle cap

Prodotto e confezionato nella stabilimento di:
 C.da Cantaberna - SS 118 - Santo Stefano Quisquina (AG) - IT
 per conto di Almasicity SRL
 Via Duca 118 - 92024 Canicattì (AG)
 www.almasicity.com



ART. FD-247R7S - mm. 205x41

INGREDIENTI: Arance 100%, zuccheri, farina di semi di carruba, limone.

INGREDIENTS: Oranges 100%, sugar, carob seed flour, lemon.

Composta di sola frutta senza conservanti.
 Per 100g di prodotto sono stati usati 70g di polpa di arance.

Composed of fruit only without preservatives.
 For 100g of product 70g of orange pulp are used.

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS

Valori medi per 100 g di prodotto
 Average values for 100 g of product

Calorie - calories	201 kcal - 840 kJ
Grassi - fat	0,5 g
Grassi saturati - Saturated fats	0,1 g
Carboidrati - Carbohydrates	48 g
Zuccheri - Sugar	43 g
Proteine - Protein	0,5 g
Sale - Salt	0,01 g

**MARMELLATA
EXTRA DI
ARANCE
SICILIANE**

almasicity

250 g e 8,8 Oz

Conservare il prodotto nella sua confezione originale in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare in tempi brevi.
 Store the product in its original packaging in a cool and dry place away from sources of heat. After opening, keep refrigerated and use in a short time.

LITTL'OLIV - Scanderoon Best heritage
 Vedi sul tappo della bottiglia! See on the bottle cap

Origine arance/Orange origin: Italia Sicilia
 Prodotto e confezionato nella stabilimento di:
 C.da Cantaberna - SS 118 - Santo Stefano Quisquina (AG) IT per conto di Almasicity SRL - Via Duca 118 - 92024 Canicattì (AG) - www.almasicity.it





ART. FD-258R4S - mm. 60x145



ART. FD-259R8S - mm. 49x72



ART. FD-257R10S - mm. 80x50



ART. FD-250R10S - mm. 51x58



ART. FD-260R12S - mm. 47x60




ART. FD-249R3S - mm. 95x100



ART. FD-269R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 100x80

B - Etichetta retro - mm. 65x65



ART. FD-261R4S - mm. 90x127



A



B

ART. FD-265R4S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 95x65

B - Etichetta retro - mm. 65x65



ART. FD-263R4S - mm. 75x110



ART. FD-267R6S - mm. 70x102



ART. FD-270R6S - mm. 75x100



ART. FD-264R2S - mm. 107x144



ART. FD-266R12S - mm. 160x20

PRODOTTI DESTINATO AD USO PROFESSIONALE - FOR PROFESSIONAL USE ONLY - PRODOTTO PER USO PROFESSIONAL

ALICI a filetti

SNACKY FILLETS OF ANCHOVIES FILET DE ANCHOAS

MADE IN ITALY

PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE - FOR PROFESSIONAL USE ONLY - PRODOTTO PER USO PROFESSIONAL

VALORI NUTRIZIONALI

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia	1505 kJ / 354 kcal
Grassi	10,50 g
di cui acidi grassi saturi	0,9 g
Carboidrati	88,5 g
di cui zuccheri	0 g
Fibre	0,3 g
Proteine	10,3 g
Salte	0,70 mg

Conservare in luogo fresco e asciutto max. 24 °C

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

01100 (Motto) - M. +39 0761 2431

www.mancinelli.it

PRODOTTI DESTINATO AD USO PROFESSIONALE - FOR PROFESSIONAL USE ONLY - PRODOTTO PER USO PROFESSIONAL

VALORI NUTRIZIONALI

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia	1505 kJ / 354 kcal
Grassi	10,50 g
di cui acidi grassi saturi	0,9 g
Carboidrati	88,5 g
di cui zuccheri	0 g
Fibre	0,3 g
Proteine	10,3 g
Salte	0,70 mg

Conservare in luogo fresco e asciutto max. 24 °C

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

01100 (Motto) - M. +39 0761 2431

www.mancinelli.it

ART. FD-268R7S
mm. 265x48,5

Ori di Sicilia *200 years*

Amido di frumento deglutinato

Deglutinated wheat starch

Senza glutine / Gluten Free

Ideale per ottenere dolci soffici e friabili

VALORI NUTRIZIONALI

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia	1505 kJ / 354 kcal
Grassi	10,50 g
di cui acidi grassi saturi	0,9 g
Carboidrati	88,5 g
di cui zuccheri	0 g
Fibre	0,3 g
Proteine	10,3 g
Salte	0,70 mg

Conservare in luogo fresco e asciutto max. 24 °C

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

01100 (Motto) - M. +39 0761 2431

www.mancinelli.it

GLUTEN FREE

PLASTICA Raccolta Differenziata

Verifica le disposizioni del tuo Comune

Peso netto 400 g e

8 051499 308285

Prodotto da Ori di Sicilia S.r.l. nello stabilimento di C.da Mercadante, sn 93013 Mazzarino (CL)

glutenfree@oridisiciliabongiovanni.com

www.oridisiciliabongiovanni.shop

Allergeni: soia, frutta secca a guscio (mandorle, pistacchi), latte senza lattosio, uova, semi di sesamo e lupino.

Gli allergeni evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche e/o intolleranti.

Contenitore e coperchio: PLASTICA Raccolta Differenziata

Verifica le disposizioni del tuo Comune


ART. FD-272R3S mm. 212x85



ART. FD-271R2S - mm. 163x138



ART. FD-273R5S - mm. 175x57



A



B

ART. FD-274R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 90x100

B - Etichetta retro - mm. 70x85



ART. FD-276R4S - mm. 120x76,5



ART. FD-275R4S - mm. 67x151



ART. FD-254R5S - mm. 160x55



ART. FD-277R8S - mm. 70x75



ART. FD-278R3S - mm. 94x102



ART. FD-279R10S - mm. 130x25



ART. FD-280R7S - mm. 177x37



ART. FD-281R6S - mm. 85 Ø



ART. FD-298R10S - mm. 40x54



ART. FD-282R4S - mm. 170x62



ART. FD-284R6S - mm. 95x45



ART. FD-285R3S - mm. 118x98




ART. FD-289R3S - mm. 143x118

ART. FD-294R5S - mm. 140x56



ART. FD-288R3S - mm. 150x85



ART. FD-293R6S - mm. 100x85



ART. FD-292R6S - mm. 75x90



ART. FD-299R16S
mm. 30x65



ART. FD-305R25S
mm. 20x55



ART. FD-290R6S - mm. 102x85



ART. FD-300R12S
mm. 20x65



ART. FD-286R7S - mm. 95x40



ART. FD-287R16S - mm. 65x28





ART. FD-297R12S - mm. 90x70



ART. FD-301R8S - mm. 104x34



ART. FD-303R8S - mm. 140x34



ART. FD-234R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 70x71(51)

B - Etichetta retro - mm. 70x51



ART. FD-238R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 70x98(75)

B - Etichetta retro - mm. 60x67

17x15 mm	S-020R20	B-3	43x136 mm	FD-027R3	C-15
18 Ø mm	S-021R24	B-3	43x114 mm	FD-056R3	C-26
20x38 mm	M-026R201R9	B-6	43x60 mm	FD-127R1	C-3
20x20 mm	S-009R2	B-2	43,5x110 mm.	FD-032R1	C-17
20x16 mm	S-002R2	B-2	44x94 mm	FD-002R1	C-5
23x12 mm	S-018R4	B-3	45x178 mm	FD-006R3	C-6
25x25 mm	M-005R1	B-5	45x150 mm	FD-055R3	C-26
25x16 mm	S-001R1	B-2	45x85 mm	FD-061R3	C-4
25 Ø mm	S-003R2	B-2	45x65 mm	FD-131R4	C-4
26x95 mm	FD-038R2	C-19	45x20 mm	M-007R1	B-5
26x18 mm	S-006R1	B-2	45x15 mm	S-012R2R6	B-2
27x40 mm	M-014R1	B-5	46x84 mm	FD-124R3	C-3
27x26 mm	M-018R1	B-6	46x40 mm	L-001R1	B-9
28x34 mm	M-003R1	B-5	46x23 mm	M-008R3R9	B-5
28x18 mm	S-005R1	B-2	47 Ø mm	L-029R3	B-12
28,6x27,5 mm	M-029R8	B-6	47x106 mm	FD-025R3	C-15
30x20 mm	M-006R1	B-5	48x43 mm	L-014R3	B-10
30x85 mm	FD-129R4	C-4	48x28 mm	M-021R1R4	B-6
31x12 mm	S-015R2	B-2	48x23 mm	M-023R1	B-6
33x33 mm	M-009R2R4	B-5	49x17 mm	S-010R1	B-2
33x24 mm	M-001R1	B-5	50x170 mm	FD-010R2	C-8
33x19 mm	S-004R1	B-2	50x153 mm	FD-069R3	C-32
35x135 mm	FD-007R1R3	C-6	50x110 mm	FD-009R2	C-7
35x50 mm + 100x50 mm	FD-054R2	C-25	50x110 mm + 55x70 mm + 95x30 mm	FD-013R1	C-9
35x30 mm	M-016R1	B-6	50x83 mm	FD-128R4R6S	C-4
35x25 mm	M-025R4	B-6	50x80 mm	FD-126R2	C-3
36x23 mm	M-002R1	B-5	50x42 mm	FD-004R6	C-5
35x35 mm	M-004R1	B-5	50x34 mm	L-013R4	B-10
37x49 mm	L-006R1	B-9	50x18 mm	S-013R1	B-2
37x37 mm	M-010R4	B-5	50x17 mm	S-011R1	B-2
37x12,8 mm.	S-019R4	B-3	50x16 mm	S-014R1	B-2
37 Ø mm	M-020R1	B-6	51x60 mm	FD-122R3	C-3
38x192 mm	FD-037R2	C-19	51,6x79 mm.	FD-008R2	C-7
38x47 mm	L-007R1	B-9	52x70 mm	FD-130R2	C-3
38x38 mm	M-011R1	B-5	52,5x66 mm.	FD-039R4	C-19
38x33 mm	M-019R1	B-6	52x32 mm	L-003R1	B-9
38x27 mm	M-012R1	B-5	53x147 mm	FD-062R3	C-29
39x14 mm	S-008R1	B-2	53,5x151 mm.	FD-071R2	C-33
40x140 mm	FD-035R3	C-18	55x150 mm	FD-005R2	C-6
40x27 mm	M-017R4	B-6	55x170 mm	FD-011R2	C-8
40x16 mm	M-027R6	B-6	55x36 mm	L-005R1	B-9
40x15 mm	S-016R2	B-3	55x22 mm	L-004R1	B-9
40 Ø mm	L-024R6	B-12	56x120 mm	FD-047R1	C-23
41x23 mm	M-015R1	B-5	56x120 mm	FD-048R1	C-23
41x12 mm	S-007R2	B-2	56x40 mm	L-025R1	B-12
42x140 mm	FD-023R3	C-14	57x18 mm	M-028R4	B-6
42x50 mm	FD-004R6	C-5	58x33 mm	M-022R1	B-6
42x42 mm	L-002R1	B-9	59x32 mm	L-011R1	B-10
42x22 mm	M-024R1	B-6	60x160 mm + 60x56 mm	FD-015R1	C-10
42x21 mm	M-013R1	B-5	60x128 mm	FD-033R1	C-18
42x25 mm	M-030R8	B-6	60x110 mm + 60x70 mm	FD-063R1	C-28
42 Ø mm	L-033R1R18S	B-12	60x110 mm	FD-009R2	C-7

60x90 mm	FD-001R1	C-5
60x84 mm	FD-041R2	C-20
60x75 mm	FD-043R2	C-21
60x70 mm	FD-020R1	C-12
60x70 mm	FD-059R2	C-28
60x51 mm	FD-122R3	C-3
60x43 mm	FD-127R1	C-3
60x30 mm	L-026R4	B-11
60x25 mm	L-023R1	B-11
61x44 mm	FD-125R1	C-3
62x30 mm	L-016R4	B-10
64x23 mm	L-015R2	B-10
65x95 mm + 65x67 mm	FD-014R1	C-10
65x45 mm	FD-131R4	C-4
65x30 mm	L-017R8	B-11
65x11 mm	L-018R4	B-11
65 Ø mm	FD-003R4	C-5
66x150 mm	FD-072R2	C-33
67x106 mm	FD-026R2	C-15
68x83,5 mm.	FD-044R2	C-21
68x33 mm	L-012R1	B-10
70x170 mm	FD-034R2	C-18
70x120 mm	FD-016R1	C-11
70x120 mm	FD-058R2	C-27
70x107 mm	FD-073R3	C-33
70x80 mm	FD-060R1	C-28
70x75 mm	FD-017R1	C-11
70x70 mm	FD-051R4	C-23
70x60 mm	FD-020R1	C-12
70x60 mm	FD-059R2	C-28
70x52 mm	FD-130R2	C-3
70x35 mm	L-021R1	B-11
70x35 mm	L-020R4	B-11
70x30 mm	L-010R1	B-10
72x104 mm	FD-046R2	C-22
72x28 mm	L-008R1	B-9
74x30 mm	FD-112R8	A-7
75x173 mm	FD-067R2	C-31
75x150 mm	FD-045R1	C-22
75x140 mm	FD-018R1	C-11
75x70 mm	FD-017R1	C-11
75x60 mm	FD-043R2	C-21
80x70 mm	FD-060R1	C-28
80x50 mm	FD-126R2	C-3
80x25 mm sigillo	FD-116R3	A-4
82x110 mm	FD-024R2	C-14
83x50 mm	FD-128R4R6S	C-4
84x46 mm	FD-124R3	C-3
84x23 mm sigillo	FD-119R5	A-4
85x105 mm	FD-042R1	C-21
85x45 mm	FD-061R3	C-4
85x45 mm	FD-068R3	C-32

85x38 mm	L-019R1	B-11
85x25 mm sigillo	FD-111R4	A-7
85x30 mm	FD-129R4	C-4
88x77 mm + 69x77 mm	FD-031R1	C-17
90x77 mm + 70x77 mm	FD-019R2	C-12
90x60 mm	FD-001R1	C-5
90x30 mm sigillo	FD-118R1	A-4
90x27 mm sigillo	FD-117R5	A-4
90x12 mm	L-009R1	B-10
93x82,5 mm.	FD-049R2	C-24
94x44 mm	FD-002R1	C-5
95x95 mm + 65x65 mm	FD-064R1	C-30
97x18 mm sigillo	FD-115R2	A-9
97x16 mm sigillo	FD-120R4	A-4
100x28 mm sigillo	FD-113R4	A-9
100x35 mm sigillo	FD-114R4	A-8
102x80 mm + 63x90 mm	FD-076R1	C-36
104x72 mm	FD-046R2	C-22
105x85 mm	FD-042R1	C-21
105x80 mm + 95x15 mm	FD-022R1	C-13
105x15 mm sigillo	FD-121R4	A-4
106x67 mm	FD-026R2	C-15
106x47 mm	FD-025R3	C-15
107x70 mm	FD-073R2	C-33
110x82 mm	FD-024R2	C-14
110x60 mm	FD-009R2	C-7
114x43 mm	FD-056R3	C-26
115x80 mm + 95x15 mm	FD-021R1	C-13
116x55 mm sigillo	FD-107R3	A-7
120x90 mm + 65x90 mm	FD-077R1	C-37
120x70 mm	FD-016R1	C-11
120x70 mm	FD-058R2	C-27
120 (115) x80 mm	FD-057R1	C-27
125x50 mm sigillo	FD-108R2	A-7
128x60 mm	FD-033R1	C-18
130x40 mm sigillo	FD-095R3R6S	A-6
130x40 mm sigillo	FD-097R3	A-6
135x35 mm	FD-007R1R3	C-6
136x43 mm	FD-027R3	C-15
138x37,5 mm.	FD-052R3	C-25
140x75 mm	FD-018R1	C-11
140x40 mm	FD-035R3	C-18
143x131 mm	FD-050R2	C-24
150x75 mm	FD-045R1	C-22
150x55 mm	FD-005R2	C-6
150x49 mm	FD-029R3	C-16
150x44 mm	FD-028R3	C-16
150x42 mm	FD-023R3	C-14
151x53,5 mm.	FD-071R2	C-33
160x68 mm	FD-030R2	C-16
160x60 mm	FD-053R2	C-25
160x50 mm	FD-070R3	C-32

160x45 mm sigilloFD-098R3
160x43 mmFD-012R3
164x75 mmFD-066R2
170x70 mmFD-034R2

A-6
C-8
C-31
C-18

170x55 mmFD-011R2
170x50 mmFD-010R2R5S
173x75 mmFD-067R2
178x45 mmFD-006R3

C-8
C-8
C-31
C-6

17x40 mm M-034R12S
 18 Ø mm S-021R30S
 20x65 mm FD-300R12S
 20x55 mm FD-305R25S
 20x38 mm sagomata . M-026R18S
 25x85 mm sigillo FD-283R12S
 25x25 mm M-005R20S
 26x19 mm S-022R12S
 28 Ø mm M-041R16S
 29 Ø mm M-037R12S
 30x65 mm FD-299R16S
 30x30 mm M-040R12S
 30x20 mm sagomata . S-017R1R24S
 30x10 mm M-043R18S
 34 Ø mm M-036R12S
 35x100 mm FD-242R9S
 35x95 mm sigillo FD-239R12S
 35x35 mm sagomata . M-004R9S
 35x35 mm sagomata . M-042R9S
 35x15 mm M-039R12S
 36x33 mm sagomata . M-032R12S
 37x19 mm sagomata . S-024R15S
 40x54 mm sagomata . FD-298R10S
 40x75 mm FD-245R12S
 40 Ø mm L-024R21S
 42 Ø mm L-033R18S
 42,5x40 mm sagomata . L-027R12S
 44x86 mm FD-161R9S
 45x140 mm FD-164R4S
 45x110 mm sagomata . FD-241R6S
 45x25 mm M-035R10S
 45x36 mm M-031R8S
 45x20 mm sagomata . S-023R12S
 45 Ø mm L-039R4SR10S
 46x65 mm FD-084R8S
 47x60 mm FD-260R12S
 47x20 mm sigillo FD-228R14S
 48x28 mm ovale M-021R18S
 48 Ø mm L-040R12S
 49x72 mm sagomata . FD-259R8S
 50x165 mm FD-182R3S
 50x130 mm FD-179R4S
 50x83 mm FD-128R4R6S
 50x70 mm FD-147R8S
 50x50 mm sagomata . FD-244R10S
 50x30 mm M-038R16S
 50x20 mm sigillo FD-221R20S
 51x60 mm FD-122R12S
 51x58 mm FD-250R10S
 51x21 mm M-033R36S
 51,6x79 mm FD-008R6S
 53x53 mm sagomata . FD-207R10S

B-7
B-3
C-101
C-100
B-6
A-10
B-5
B-3
B-7
B-7
C-100
B-7
B-3
B-7
B-9
C-82
A-10
B-5
B-7
B-7
B-7
B-3
C-97
C-82
B-12
B-12
B-12
C-52
C-58
C-83
B-7
B-7
B-3
B-12
C-40
C-87
A-8
B-6
B-12
C-87
C-63
C-60
C-4
C-48
C-82
B-7
A-8
C-3
C-87
B-7
C-7
C-65

53 Ø mm FD-208R10S
 55x150 mm FD-005R4S
 56,7x52 mm sagomata . FD-212R10S
 57 Ø mm FD-229R10S
 57x73 mm sagomata . FD-204R4S
 58x85 mm FD-203R4SR9S
 58x58 mm sagomata . FD-256R20S
 60x210 mm sigillo FD-233R2S
 60x145 mm FD-258R4S
 60x95 mm FD-083R6S
 60 (50)x80 mm sagomata . FD-101R6S
 60x80 mm FD-140R6S
 60x70 mm sagomata . FD-176R8S
 60x30 mm FD-232R12S
 60x25 mm sigillo FD-184R8S
 63x47,5 mm sagomata . L-028R12S
 63x46 mm L-022R8S
 64x40 mm sagomata . FD-162R12S
 65x28 mm FD-287R16S
 65x90 mm FD-235R6S
 65x92 + 50x80 mm sagomata . FD-253R3S
 66x168 mm + 50x140 mm FD-086R1S
 67x151 mm sagomata . FD-275R4S
 67,6x62 mm sagomata . FD-211R8S
 68x83,5 mm FD-044R2R12S
 70x150 + 60x170 mm FD-199R1S
 70x135 mm FD-085R6S
 70x121 mm FD-079R4S
 70x112 mm sagomata . FD-202R4S
 70x102 mm FD-267R6S
 70x98(75) + 60x67 mm sagomata . FD-238R3S
 70x90 mm FD-137R6S
 70x71 + 70x51 mm sagomata . FD-234R2S
 70x70 mm FD-194R8S
 70x75 mm FD-277R8S
 71x110 mm FD-171R4S
 72x76 mm sagomata . FD-167R6S
 72x73 mm sagomata . FD-136R6S
 72 Ø mm FD-209R8S
 74x117 + 74x117 mm sagomata . FD-156R1S
 74x96 mm sagomata . FD-181R6S
 75x110 mm sagomata . FD-263R4S
 75x100 mm FD-270R6S
 75x90 mm FD-292R6S
 75x65 + 45x87 mm sagomata . FD-195R3S
 75x28 mm sigillo FD-291R12S
 76x110 mm FD-165R4S
 77x87 + 77x69 mm FD-151R3S
 78x153 mm FD-196R4S
 78x68 + 78x51 mm FD-105R4S
 80x170 mm sagomata . FD-177R3S
 80x120 mm FD-262R4S

C-65
C-6
C-65
C-65
C-65
C-68
C-71
C-4
A-10
C-87
C-40
C-43
C-43
C-59
B-11
A-7
B-12
B-11
C-58
C-101
C-81
C-85
C-41
C-95
C-65
C-21
C-70
C-40
C-29
C-71
C-90
C-104
C-47
C-104
C-69
C-96
C-57
C-58
C-46
C-64
C-53
C-63
C-90
C-90
C-100
C-69
A-10
C-57
C-51
C-68
C-45
C-60
C-7

indice fustelle "S"

80x105 mm + 70x90 mm	FD-040R1S	C-20	105x15 mm sigillo	FD-121R20S	A-8
80x105 mm	FD-138R4S	C-47	107x144 mm sagomata .	FD-264R2S	C-91
80x100 mm	FD-175R6S	C-52	107x94 + 107x70 mm	FD-104R3S	C-44
80x70 mm	FD-206R8S	C-72	110x70 mm	FD-205R4S	C-72
80x50 mm	FD-257R10S	C-87	110x45 mm sigillo	FD-092R4S	A-5
80x46 + 60x26 mm sagomata .	FD-230R3S	C-84	112x154 + 55x140 mm . . sagomata .	FD-251R2S	C-84
84x59 mm sagomata .	FD-210R10S	C-4	112x85 + 75x65 mm sagomata .	FD-252R3S	C-83
84x23 mm sigillo	FD-201R10S	A-8	112x59 mm	FD-198R4S	C-67
85x140 + 62x125 mm	FD-088R1S	C-42	115x90 mm	FD-236R3S	C-81
85x102 mm sagomata .	FD-135R4S	C-46	118x98 mm	FD-285R3S	C-98
85x75 mm	FD-082R6S	C-39	120x131 + 66x100 mm . . sagomata .	FD-302R3S	C-80
85x45 mm	FD-061R3R12S	C-4	120x95 + 60x80 mm	FD-220R3S	C-76
85x25 mm sigillo	FD-283R12S	A-10	120x76,5 mm sagomata .	FD-276R4S	C-94
85 Ø mm	FD-281R6S	C-97	120x75 mm	FD-081R2S	C-39
87x106 mm	FD-215R4S	C-72	120x28 mm sigillo	FD-096R5S	A-6
87,5x92,5 mm	FD-080R6S	C-38	120x20 mm sigillo	FD-169R6S	A-9
87,5x92,5 mm	FD-133R2S	C-38	125x50 mm sigillo	FD-108R6S	A-7
88x24 mm sigillo	FD-110R4S	A-7	130x40 mm sigillo	FD-094R7S	A-6
88x77 mm + 69x77 mm	FD-031R1R2S	C-17	130x40 mm sigillo	FD-095R7S	A-6
90x127 mm sagomata .	FD-261R4S	C-89	130 (125)x86 mm sagomata .	FD-106R2S	C-45
90x102 + 65x90 mm	FD-145R3S	C-64	130x125 mm	FD-213R2S	C-73
90x100 + 70x85 mm	FD-274R3S	C-94	130x25 mm	FD-279R10S	C-96
90x100 mm	FD-193R4SR6S	C-69	135x59 mm sagomata .	FD-243R5S	C-82
90x73 mm sagomata .	FD-190R8S	C-65	135x70 mm	FD-192R4S	C-67
90x70 mm	FD-297R12S	C-103	135x39 mm sagomata .	FD-295R7S	C-102
90x38 mm sigillo	FD-093R6S	A-5	135x35 mm	FD-007R14S	C-6
91x101 mm	FD-197R2S	C-68	136x55 mm sigillo	FD-089R5S	A-5
94x102 mm sagomata .	FD-278R3S	C-96	140x34 mm	FD-303R8S	C-103
94x42 mm sigillo	FD-091R8S	A-5	140x55 mm	FD-231R5S	C-78
95x40 mm	FD-286R7S	C-101	140x56 mm sagomata .	FD-294R5S	C-99
95x45 mm sagomata .	FD-284R6S	C-97	140x74 mm	FD-240R4S	C-82
95x105 mm	FD-149R2S	C-50	140x80 mm	FD-174R4S	C-58
95x102 mm	FD-188R2	C-85	142x142 mm	FD-226R3S	C-59
95x100 mm	FD-249R3S	C-88	145x45 mm	FD-099R6S	C-43
95x95 mm	FD-143R6S	C-48	143x118 mm	FD-289R2S	C-98
95x82,5 mm sagomata .	FD-152R2R3S	C-24	145x40 mm sigillo	FD-109R7S	A-7
95x65 + 65x65 mm	FD-265R4S	C-89	147x60 mm	FD-172R4S	C-62
96x100 + 69x90 mm sagomata .	FD-248R3S	C-79	150x85 mm	FD-288R3S	C-99
99x99 + 60x80 mm	FD-180R3S	C-61	150x50 mm	FD-304R5S	C-102
100x110 + 60x90 mm sagomata .	FD-170R2S	C-78	150 Ø mm	FD-216R2S	C-74
100x110 + 60x90 mm sagomata .	FD-237R2S	C-79	153x150 mm	FD-142R2S	C-49
100x85 mm	FD-293R6S	C-100	155x85 mm	FD-178R3S	C-61
100x80 + 65x65 mm	FD-269R3S	C-88	167x73 mm sagomata .	FD-219R3S	C-74
100x60 mm	FD-173R5S	C-63	160x55 mm sagomata .	FD-254R5S	C-95
100x57 mm	FD-189R5S	C-73	160x51 mm	FD-163R5S	C-57
100x47 mm sigillo	FD-227R36S	A-9	160x20 mm	FD-266R12S	C-91
100 Ø mm	FD-144R6S	C-64	160x85 mm	FD-296R3S	C-102
102x85 mm	FD-290R6S	C-101	163x138 mm	FD-271R2S	C-93
102x40 mm sigillo	FD-255R9S	A-10	163x75 mm	FD-065R2S	C-30
104x34 mm	FD-301R8S	C-103	164x74 mm	FD-066R4S	C-31
105x38 mm sigillo	FD-090R7S	A-5	164x45 mm	FD-186R6S	C-60
105x45 mm sigillo	FD-214R3S	A-9	168x77 mm	FD-157R2S	C-54

170x70 mm FD-222R4S
 170x59 mm FD-100R5S
 170x50 mm FD-010R2R5S
 170x62 mm sagomata . FD-282R4S
 170x48 mm FD-223R5S
 170x47 mm FD-153R6SR3S
 170x41 mm FD-160R6S
 170x30 mm FD-224R8S
 175x57 mm sagomata . FD-273R5S
 175x43 mm FD-225R6S
 177x37 mm FD-280R7S
 180x100 mm duplex . . . FD-191R3S
 183x66 mm sagomata . FD-168R2S
 186x56 mm FD-134R5S
 190x74 mm FD-139R4S
 190x48,5 mm. FD-246R6S
 193x45 mm FD-078R3S
 194x74 mm FD-217R2S

C-76
C-43
C-8
C-97
C-77
C-51
C-53
C-77
C-93
C-77
C-96
C-66
C-56
C-36
C-46
C-86
C-37
C-75

195x70 mm FD-148R4S
 197x93 mm sagomata . FD-158R2S
 200x100 mm sagomata . FD-183R3S
 204x81 mm FD-146R63S
 205x45 mm FD-154R5S
 205x41 mm FD-247R7S
 205x40 mm FD-075R3S
 210x150 mm FD-087R1S
 210x70 mm FD-141R4S
 212x85 mm sagomata . FD-272R3S
 215x45 mm FD-187R6S
 230x90 mm FD-200R3S
 244x77 mm sagomata . FD-166R62S
 261x122 mm sagomata . FD-159R2S
 262x100 mm FD-218R2S
 265x48,5 mm. FD-268R7S
 297x210 mm FD-102R1S

C-49
C-54
C-62
C-47
C-52
C-86
C-38
C-34
C-48
C-92
C-66
C-71
C-56
C-55
C-75
C-92
C-35

www.paruzzo.it

Via Libero Grassi 9 (Z.I.)
Caltanissetta
Tel. 0934 2643

