



Paruzzo
TIPOGRAFIA & PACKAGING

Label
2024


Questo catalogo, dalla funzione prettamente tecnica, serve esclusivamente come catalogo delle sagome attualmente esistenti per realizzare le etichette per i vostri prodotti. La presenza di questo catalogo ha lo scopo di poter gestire in maniera più agevole la produzione di piccoli lotti di etichette. Evidentemente, qualora la sagoma da Voi richiesta non fosse presente, possiamo crearne di nuove.



sigilli



ART. FD-089R5S mm. 136x55



ART. FD-090R7S mm. 105x38




ART. FD-091R8S mm. 94x42



ART. FD-092R4SR6S mm. 110x45



ART. FD-093R6S mm. 90x38



ART. FD-108R5S mm. 125x50 (1x6)



ART. FD-109R7S mm. 145x40



ART. FD-169R6S mm. 120x20



ART. FD-095R6S mm. 130x40




ART. FD-096R6S mm. 120x28



ART. FD-214R3S mm. 105(20)x45 (1x3)



ART. FD-227R36S mm. 100x47 (1x6)



ART. FD-094R7S mm 130x40



ART. FD-255R9S mm. 102x40(19) (3x3)



ART. FD-110R4S mm. 88x24



ART. FD-201R10S mm. 84x23



ART. FD-184R8S mm. 60x25



ART. FD-112R12S mm 74x30 (3x4)



ART. FD-221R20S mm. 50x20 (4x5)



ART. FD-228R24S mm. 47x20 (4x6)



ART. FD-233R2S mm. 60x210 (2x1)



ART. FD-239R12S mm. 35(10)x95 (4x3)



ART. FD-283R12S mm. 85x25(13) (4x3)



ART. FD-291R12S mm. 75x28(13) (3x4)

sigillo

shop label



ART. S-017R24S mm. 30x20 (3x8)



ART. S-021R30S mm. Ø 18 (5x6)



ART. S-022R12S mm. 26x19 (2x6)



ART. S-023R12S mm. 45x20 (2x6)



ART. S-024R15S mm. 37x19 (3x5)



ART. M-004R9S mm. 35x35 (3x4)



ART. M-005R20S mm. 25x25



ART. M-010R21S mm. 37x37



ART. M-021R18S mm. 48x28 (3x8)



ART. M-026R18S mm. 20x38



ART. M-031R8S mm. 45x36 (2x4)



ART. M-032R12S mm. 36x33 (3x4)



ART. M-033R36S mm. 51x21 (3x12)



ART. M-034R12S mm. 17x40 (2x4)



ART. M-035R10S mm 45x25 (2x5)



ART. M-036R12S Ø mm 34 (3x4)



ART. M-037R12S Ø mm. 29 (2x4)



ART. M-038R16S mm. 50x30 (2x8)



ART. M-039R12S mm. 35x15 (3x4)



ART. M-040R12S mm. 30x30 (4x4)



ART. M-041R16S Ø nimm. 28 (4x4)




ART. M-042R9S 35x35 mm. (3x3)



ART. M-043R18S mm. 30x10 (3x6)



ART. L-024R21S Ø mm. 40 (3x7)



ART. L-022R8S mm. 63x46 (2x4)



ART. L-026R4 - FD-232R12S mm. 60x30 (3x4)



ART. L-027R12S mm 42,5x40 (2x6)



ART. L-028R12S mm 63x47,5 (2x6)



ART. L-033R18S Ø mm 42 (3x6)



ART. L-039R10SR4S Ø mm. 45 (2x5)



ART. L-040R12S Ø mm. 48 (2x6)



ART. L-041R10S 80x20 mm (2x5)

food label



ART. FD-005R4S mm. 55x150



A



B

ART. FD-031R2S
COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 88x77
B - Etichetta retro - mm. 69x77

food label



ART. FD-262R4S mm. 80x120



ART. FD-008R6S mm. 51,6x79



ART. FD-010R5S mm. 170x50 (1x5)




ART. FD-040R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 80x105

B - Etichetta retro - mm. 70x90



ART. FD-152R3S mm. 95x82,5 (1x3)



ART. FD-079R4S mm. 70x121 (1x4)



ART. FD-007R14S mm. 135x35 (2x7)



ART. FD-078R3S mm. 193x45 (1x3)



ART. FD-037R2 mm. 38x192




ART. FD-038R8S mm. 26x95



ART. FD-044R12S mm. 68x83,5 (1x2)



ART. FD-134R5S mm. 186x56 (1x5)



ART. FD-066R4S mm. 164x74 (1x4)



ART. FD-065R2S mm. 163x75 (1x2)



ART. FD-080SR6S mm. 87,5x92,5 (2x3)



ART. FD-133R6S mm. 87,5x92,5 (2x1)



ART. FD-075R3S mm. 205x40 (1x3)

food label



Al servizio dell'Ambiente

VETRO E
METALLI

ART. FD-087R1S mm. 210x150 (A5)



Al servizio dell'Ambiente

VETROL
VETALL


food label



ART. FD-081R2S mm. 120x75 (1x2)



ART. FD-082R6S mm. 85x75 (2x3)



ART. FD-083R6S mm. 60x95 (3x2)



ART. FD-084R8S mm. 46x65 (2x4)



ART. FD-085R6S mm. 70x135 (3x2)



A




B

ART. FD-086R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 66x167

B - Etichetta retro - mm. 50x140



ART. FD-088R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 85x140
B - Etichetta retro - mm. 62x125



ART. FD-104R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE (1x3)

A - Etichetta fronte - mm. 107x94

B - Etichetta retro - mm. 107x70



A



B


ART. FD-105R4S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE (1x4)

A - Etichetta fronte - mm. 78x68

B - Etichetta retro - mm. 78x51



ART. FD-106R2S mm. 130 (125)x86 (1x2)



ART. FD-099R6S mm. 145x45 (1x6)



ART. FD-100R5S mm. 170x59 (1x5)



ART. FD-101R6S mm. 60 (50)x80 (2x3)



ART. FD-140R6S mm. 60x80 (2x3)



ART. FD-136R6S mm. 72x73 (2x3)




ART. FD-135R4S mm. 85x102 (2x2)

food label



ART. FD-139R4S mm. 190x74



ART. FD-141R4S mm. 210x70 (1x4)



ART. FD-143R6S mm. 95x95 (2x2)



ART. FD-147R8S mm. 50x70 (2x4)



→ food label

ART. FD-142R2S mm. 153x150 (1x2)



ART. FD-148R4S mm. 195x70 (1x4)



ART. FD-137R6S mm. 70x90 (2x3)



ART. FD-138R4S mm. 80x105 (2x2)



ART. FD-146R3S mm. 204x81 (1x3)



ART. FD-149R2S mm. 95x105 (1x2)



ART. FD-150R8S mm. 87x65 (2x4)



A



B

ART. FD-151R3S - COPPIA DI ETICHETTE (1x3)

A - Etichetta fronte - mm. 77x87

B - Etichetta retro - mm. 77x69



ART. FD-153R6SR3S mm. 170x47 (1x3)




ART. FD-154R5S mm. 205x45 (1x5)



ART. FD-161R9S mm. 44x86 (3x3)



ART. FD-175R6S mm. 80x100 (2x3)



ART. FD-156R1S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 74x117

B - Etichetta retro - mm. 74x117



ART. FD-160R6S mm. 170x41 (1x6)



ART. FD-157R2S mm. 168x77 (1x2)



ART. FD-158R2S mm. 197x93 (1x2)

food label



CAPONATA DI MELANZANE

INGREDIENTI: Melanzane siciliane 54%, Passata di pomodoro 12%, Cipolle, **Sedano**, Olio extravergine d'oliva, Olive verdi siciliane, Aceto di vino bianco, Capperi, Zucchero, Sale, Basilico, Aglio, Pepe.

Prodotto senza conservanti, coloranti e additivi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI.

Valori medi per 100 g di prodotto.

Valore energetico	435 kJ 104 Kcal
Grassi	20,8 g
di cui saturi	3,4 g
Carboidrati	3,74 g
di cui zuccheri	3,74 g
Proteine	0,7 g
Sale	0,1 g

Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigo. Capsula di sicurezza. Rifiutare se il bottone è rialzato. Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte, sedano, frutta a guscio, crostacei, molluschi e pesce.

Consumare preferibilmente entro - Lotto: VEDI TAPPO.

PESO NETTO: 950 g e

Prodotto e confezionato per:

Sartoria del Gusto s.r.l

via Cola Montano, 30

20159 Milano

www.sartoriadelgusto.com

nello stabilimento:

C.da Castellazzo S.S.188 km 89

92017 Sambuca di Sicilia (AG)



950 g e



FRESCHE DELIZIE DELL'ORTO
 INGREDIENTI: Canole*, Finocchio*, Cipolline*,
 Fagiolini*, Cavolfiore*, Peperoni*, Sedano*,
 *Ortaggi in proporzione variabile
 Liquido di governo: Acqua, Aceto di vino, Zucchero,
 Olio extravergine d'oliva, Sale.
Prodotto senza conservanti, coloranti e additivi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
 Valori medi per 100 g di prodotto.

Valore energetico	100 kJ 24 Kcal
Grassi	0,12 g
di cui saturi	0,03 g
Carboidrati	3,98 g
di cui zuccheri	3,93 g
Proteine	1,60 g
Sale	0,4 g



FRESCHE DELIZIE DELL'ORTO

500 g e

Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigo. Capsula di sicurezza. Rifiutare se il bottone è rialzato. Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte, sedano, frutta a guscio, crostacei, molluschi e pesce.
 Consumare preferibilmente entro - Loto: VEDI TAPPO.

PESO NETTO: 500 g e
 Peso sigillato: 340 g



Prodotto e confezionato per:
 Sartoria del Gusto s.r.l.
 via Cola Montano, 30
 20159 Milano
 www.sartoriadelgusto.com
 nello stabilimento:
 C.da Castellazzo S.S. 188 km 89
 92017 Sambuca di Sicilia (AG)



MARMELLATA EXTRA BIO LIMONI
 INGREDIENTI: Limoni non trattati con buccia* 70%,
 Zucchero di canna*.
 FRUTTA UTILIZZATA 70 g PER 100 g
 Zuccheri totali 45 g per 100 g

***PRODOTTO BIOLOGICO.**
 Prodotto senza conservanti, coloranti e additivi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori medi per 100 g di prodotto.

Valore energetico	603 kJ 144 Kcal
Grassi	0,00 g
di cui saturi	0,00 g
Carboidrati	37,86 g
di cui zuccheri	37,86 g
Proteine	0,34 g
Sale	0,003 g



LIMONI MARMELLATA EXTRA

Biologico



200 g e

Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigo. Capsula di sicurezza. Rifiutare se il bottone è rialzato. Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte, sedano, frutta a guscio, crostacei, molluschi e pesce.
 Consumare preferibilmente entro - Loto: VEDI TAPPO.

PESO NETTO: 200 g e



Prodotto e confezionato per:
 Sartoria del Gusto s.r.l.
 via Cola Montano, 30
 20159 Milano
 www.sartoriadelgusto.com
 nello stabilimento:
 C.da Castellazzo S.S. 188 km 89
 92017 Sambuca di Sicilia (AG)




ART. FD-166R2S mm. 244x77 (1x2)

ART. FD-168R2S mm. 183x66 (1x2)


food label




ART. FD-163R5S mm. 160x51 (1x5)



ART. FD-165R4S mm. 76x110 (2x2)



ART. FD-171R4S mm. 71x110 (2x2)



ART. FD-164R4S mm. 45x140



ART. FD-174R4S mm. 140x80 (1x3)



ART. FD-167R6S mm. 72x76 (1x3)



ART. FD-162R12S mm. 64x40 (2x6)



ART. FD-226R2S - mm. 142x142 (1x2)




ART. FD-155R5S mm. 95x26 (1x5)



ART. FD-176R8S mm. 60x70 (2x4)



ART. FD-177R3S mm. 80x170 (1x3)



ART. FD-179R4S mm. 50x130 (2x2)



ART. FD-186R6S mm. 164x45 (1x6)



ART. FD-178R3S mm. 155x85 (1x3)



ART. FD-180R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE (1x3)

A - Etichetta fronte - mm. 99x99
B - Etichetta retro - mm. 60x80



ART. FD-172R4S mm. 147x60 (1x4)



ART. FD-183R3S mm. 200x100 (1x3)



ART. FD-181R6S mm. 74x96 (2x3)



ART. FD-182R3S mm. 50x165 (3x1)



ART. FD-173R5S mm. 100x60 (1x5)



A




B

ART. FD-145R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE (1x3)

A - Etichetta fronte - mm. 90x102

B - Etichetta retro - mm. 65x90



ART. FD-144R6S mm. Ø 100 (2x3)



ART. FD-209R8S Ø mm 72 (2x4)



ART. FD-208R10S Ø mm 53 (2x5)



ART. FD-229R10S Ø mm 57 (2x5)



ART. FD-207R10S mm 53x53 (2x5)



ART. FD-190R8S mm. 90x73 (2x4)



ART. FD-211R8S mm. 67,6x52 (2x4)



ART. FD-212R10S mm. 56,7x52 (2x5)



ART. FD-122R12S mm. 51x60 (3x4)



ART. FD-128R6S mm. 50x83 (2x3)



ART. FD-061R15S mm. 85x45 (3x4)



ART. FD-256R20S mm 58x58 (4x10)



ART. FD-210R10S mm 84x59 (2x5)



ART. FD-187R6S mm. 215x45 (1x6)



ART. FD-191R3S mm. 180x100 (1x3)
FUSTELLA DUPLEX



ART. FD-192R4S mm. 135x70 (1x4)



ART. FD-198R4S mm. 112x59 (1x4)



ART. FD-196R4S mm. 78x153 (2x2)



ART. FD-197R2S mm. 91x101 (1x2)



ART. FD-204R4S mm. 57(47)x73 (2x2)



ART. FD-193R4S mm. 90x100 (2x2)



ART. FD-194R8S mm. 70x70 (2x4)

food label



A

ART. FD-195R3S (1x3) - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 75x65

B - Etichetta retro - mm. 45x87



B



A



B


ART. FD-199R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 70x150

B - Etichetta retro - mm. 60x170



ART. FD-200R3S - mm. 230x90 (1x3)



ART. FD-202R4S mm. 70x112 (2x2)



ART. FD-203R4SR9S mm. 58x85 (2x2)

food label



ART. FD-205R4S mm. 110x70 (1x4)



ART. FD-206R8S mm. 80x70 (2x4)



ART. FD-215R4S mm. 87x106 (2x2)



ART. FD-213R2S mm. 135x125 (1x2)



ART. FD-189R5S mm. 100x57 (1x5)



ART. FD-216R2S Ø m. 150 (1x2)



ART. FD-219R2S - mm. 167x73 (1x2)



ART. FD-217R2S - mm. 194x74 (1x2)



ART. FD-218R2S - mm. 262x100 (1x2)



ART. FD-220R3S - coppia di etichette (1x3)

A - Etichetta fronte - mm. 120x95

B - Etichetta retro - mm. 60x80



ART. FD-222R4S - mm. 170x70 (1x4)



ART. FD-223R5S - mm. 170x48 (1x5)



ART. FD-224R8S - mm. 170x30 (1x8)



ART. FD-225R6S - mm. 175x43 (1x6)



A




B

ART. FD-170R2S - COPPIA DI ETICHETTE (1x2)

A - Etichetta fronte - mm. 100x110

B - Etichetta retro - mm. 60x90



ART. FD-231R5S - mm. 140x55 (1x5)



A



B

ART. FD-237R2S - COPPIA DI ETICHETTE (1x2)

A - Etichetta fronte - mm. 100x110

B - Etichetta retro - mm. 60x90



A



B

ART. FD-248R3S - COPPIA DI ETICHETTE (2x3)

A - Etichetta fronte - mm. 96x100

B - Etichetta retro - mm. 60x90



A



B

ART. FD-302R2S - COPPIA DI ETICHETTE (1x2)

A - Etichetta fronte - mm. 120x131
B - Etichetta retro - mm. 66x100



ART. FD-236R3S - mm. 115x90 (1x3)



ART. FD-235R6S - mm. 65x90 (2x3)



ART. FD-240R4S - mm. 140x74 (1x4)



ART. FD-243R5S - mm. 135x59 (1x5)



ART. FD-244R10S - mm. 50(41)x50 (2x5)



ART. FD-245R12S - mm. 40x75 (3x4)



ART. FD-241R6S - mm. 45x110 (2x3)



ART. FD-242R9S - mm. 35x100 (3x3)

food label



A

ART. FD-252R3S - COPPIA DI ETICHETTE (1x3)



B

A - Etichetta fronte - mm. 112x85
B - Etichetta retro - mm. 75x65



A

B

ART. FD-251R2S - COPPIA DI ETICHETTE (1x2)

A - Etichetta fronte - mm. 112x154

B - Etichetta retro - mm. 55x140



A

B

ART. FD-230R3S - COPPIA DI ETICHETTE (1x3)

A - Etichetta fronte - mm. 80x46(26)

B - Etichetta retro - mm. 60x26



ART. FD-253R3S - COPPIA DI ETICHETTE (1x3)

A - Etichetta fronte - mm. 65x92
B - Etichetta retro - mm. 50x80



ART. FD-188R2S - mm. 95x102 (1x2)

INGREDIENTI: Pesata di pomodoro 100%, olio extra vergine di oliva, cipolla, basilico, sale, regolatore di acidità 1350.

Ingredientes: Innato suco 90%, extra virgin olive oil, onion, basil, salt, acidity regulator E300.

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values for 100 g of product

Calorie - calories	65 kcal - 263 kJ
Grossi - Fat	2,6 g
Grossi vegetari - Saturated Fat	0,3 g
Carboidrati - Carbohydrates	7 g
Zuccheri - Sugar	5,3 g
Proteine - Protein	1,5 g
Sale - Salt	0,5 g



**SUCO PRONTO
AL BASILICO**

almasicly

Prodotto e confezionato nello stabilimento di:
C.da Contabibera - SS 119 - Santa Stefano Quisquina (AG) - IT
per conto di **Almasicly SRL**
Via Diaz 118 - 92024 Caltanissetta (AG)
www.almasicly.com

ART. FD-246R6S - mm. 190x48,5 (1x6)

almasıcity

**MARMELLATA
EXTRA DI
ARANCE
SICILIANE**

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values for 100 g of product

Calorie - calories	201 kcal - 840 kJ
Grassi - Fat	0,5 g
Grassi saturati - Saturated fats	0,1 g
Carboidrati - Carbohydrates	49 g
Zuccheri - Sugar	43 g
Proteine - Protein	0,5 g
Sale - Salt	0,01 g

INGREDIENTI: Arance (75%), zucchero,
farina di semi di cartamo, limone
acido citrico, Speyer (70%), uva,
cand. semi f. flo. limon

**Composta di sola frutta senza
conservanti.**
Per 100g di prodotto sono stati
usati 70g di polpa di arance.

**Composed of fruit only without
preservatives.**
For 100g of product 70g of orange
pulp are used

250 g € 8,80z

Conservare il prodotto nella sua confezione originale in luogo fresco e asciutto lontano dai fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare in tempi brevi.

Store the product in its original packaging in a cool and dry place away from sources of heat. After opening, keep refrigerated and use in a short time.

Origine arancia (orange origin): Italia Sicilia

Prodotto e confezionato nello stabilimento di:
C. de Carubertiera - SS 119 - S. Stefano Quinquina (AG) 17 per conto di
Almasıcity SRL - Via Eua 118 - 92024 Canicatti (AG) - www.almasıcity.it

Keep the product in its original packaging in a cool and dry place away from sources of heat. After opening, keep refrigerated and use in a short time.

ART. FD-247R7S - mm. 205x41 (1x7)



ART. FD-258R4S - mm. 60x145 (2x2)



ART. FD-257R10S - mm. 80x50 (2x5)



ART. FD-250R10S - mm. 51x58 (2x5)



ART. FD-259R8S - mm. 49x72 (2x4)



ART. FD-260R12S - mm. 47x60 (2x4)



ART. FD-249R3S - mm. 95x100 (1x3)



A



B

ART. FD-269R3S - COPPIA DI ETICHETTE (1x3)

A - Etichetta fronte - mm. 100x80

B - Etichetta retro - mm. 65x65



ART. FD-263R4S - mm. 75x110 (2x2)



ART. FD-267R6S - mm. 70x102 (2x3)



ART. FD-270R6S - mm. 75x100 (2x3)



ART. FD-264R2S - mm. 107x144 (1x2)



ART. FD-266R12S - mm. 160x20 (1x12)

[illegible]

VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia	1505 kJ / 354 kcal
Grassi	<0,50 g
di cui acidi grassi saturi	0 g
Carboidrati	88,5 g
di cui zuccheri	0 g
Fibre	<0,3 g
Proteine	<0,70 mg
Salte	

Conservare in luogo fresco e asciutto max. 24 °C.

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia	1505 kJ / 354 kcal
Grassi	<0,50 g
di cui acidi grassi saturi	0 g
Carboidrati	88,5 g
di cui zuccheri	0 g
Fibre	<0,3 g
Proteine	<0,70 mg
Salte	

Conservare in luogo fresco e asciutto max. 24 °C.

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia	1505 kJ / 354 kcal
Grassi	<0,50 g
di cui acidi grassi saturi	0 g
Carboidrati	88,5 g
di cui zuccheri	0 g
Fibre	<0,3 g
Proteine	<0,70 mg
Salte	

Conservare in luogo fresco e asciutto max. 24 °C.

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia	1505 kJ / 354 kcal
Grassi	<0,50 g
di cui acidi grassi saturi	0 g
Carboidrati	88,5 g
di cui zuccheri	0 g
Fibre	<0,3 g
Proteine	<0,70 mg
Salte	

Conservare in luogo fresco e asciutto max. 24 °C.

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia	1505 kJ / 354 kcal
Grassi	<0,50 g
di cui acidi grassi saturi	0 g
Carboidrati	88,5 g
di cui zuccheri	0 g
Fibre	<0,3 g
Proteine	<0,70 mg
Salte	

Conservare in luogo fresco e asciutto max. 24 °C.

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:

Da consumarsi preferibilmente entro: / Lotto:



ART. FD-272R3S mm. 212x85 (1x7)

ART. FD-268R7S
mm. 265x48,5 (1x7)



food label

ART. FD-271R2S - mm. 163x138 (1x2)



ART. FD-273R5S - mm. 175x57 (1x5)



ART. FD-274R3S - COPPIA DI ETICHETTE (1x3)

A - Etichetta fronte - mm. 90x100

B - Etichetta retro - mm. 70x85



ART. FD-276R4S - mm. 120x76,5 (1x4)



ART. FD-275R4S - mm. 67x151 (4x2)



ART. FD-254R5S - mm. 160x55 (1x5)



ART. FD-277R8S - mm. 70x75 (2x4)



ART. FD-278R3S - mm. 94x102 (1x3)



ART. FD-279R10S - mm. 130x25 (1x10)



ART. FD-280R7S - mm. 177x37 (1x7)



ART. FD-281R6S - mm. 85 Ø (2x3)



ART. FD-298R10S - mm. 40x54 (2x5)



ART. FD-282R4S - mm. 170x62 (1x4)



ART. FD-284R6S - mm. 95x45 (1x6)

Olio extravergine di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Prodotto in Italia da olive italiane. Molto a freddo. Cultivar Nocellara del Belice e Bianca di Troia.

Specifiche Chimiche - Prossimo	
Acidità (%)	0,3
Perossidi (mg/kg)	0,9
Assorbimento UV	0,22
K232	0,08
UV	-0,002

Valori Nutrizionali (kcal per 100 g)	
Energia	3404 kJ • 818 kcal
Grassi totali	90 g
di cui saturi	17 g
monosaturi	68 g
polisaturi	5,8 g
Carboidrati	0 g
Proteine	0 g
Sale	0 g

0,25 Le

Raccolta differenziata
Verifica le informazioni del tuo Comune

BOTTIGLIA
VETRO

DOSATORE
PLASTICA

TAPPO
ALLUMINIO

At. Agr. "Officina di Terra"
di Fianca Gerlando
c.da Portella - Realmonte
Cell. +39 392 879 6281
www.officinaditerra.com
info@officinaditerra.com
P.IVA: 07083240644
Molitura e confezionamento:
Nettare d'Olive s.r.l.
C.da Vigna snc - Realmonte (AG)

CONDIMENTO A BASE DI
OLIO
EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
AROMATIZZATO AL

CONDIMENTO A BASE DI
OLIO
EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
AROMATIZZATO AL

MADE IN ITALY

AGENZIA AGRICOLA
OFFICINA DI TERRA

ART. FD-285R3S - mm. 118x98 (1x3)

Olio extravergine di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Prodotto in Italia da olive italiane. Molto a freddo. Cultivar Nocellara del Belice e Bianca di Troia.

Specifiche Chimiche - Prossimo	
Acidità (%)	0,3
Perossidi (mg/kg)	0,9
Assorbimento UV	0,22
K232	0,08
UV	-0,002

Valori Nutrizionali (kcal per 100 g)	
Energia	3404 kJ • 818 kcal
Grassi totali	90 g
di cui saturi	17 g
monosaturi	68 g
polisaturi	5,8 g
Carboidrati	0 g
Proteine	0 g
Sale	0 g

0,50 Le

Raccolta differenziata
Verifica le informazioni del tuo Comune

BOTTIGLIA
VETRO

DOSATORE
PLASTICA

TAPPO
ALLUMINIO

At. Agr. "Officina di Terra"
di Fianca Gerlando
c.da Portella - Realmonte
Cell. +39 392 879 6281
www.officinaditerra.com
info@officinaditerra.com
P.IVA: 07083240644
Molitura e confezionamento:
Nettare d'Olive s.r.l.
C.da Vigna snc - Realmonte (AG)

CONDIMENTO A BASE DI
OLIO
EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
AROMATIZZATO AL

CONDIMENTO A BASE DI
OLIO
EXTRA
VERGINE
DI OLIVA
AROMATIZZATO AL

MADE IN ITALY

AGENZIA AGRICOLA
OFFICINA DI TERRA


ART. FD-289R3S - mm. 143x118 (1x2)



ART. FD-294R5S - mm. 140x56 (1x5)



ART. FD-288R3S - mm. 150x85 (1x3)



ART. FD-293R6S - mm. 100x85 (2x3)




ART. FD-292R6S - mm. 75x90 (2x3)



ART. FD-299R16S
mm. 30x65 (4x4)



ART. FD-305R25S
mm. 20x55 (5x5)



ART. FD-290R6S - mm. 102x85 (2x3)



ART. FD-300R12S
mm. 20x65 (3x4)




ART. FD-286R7S - mm. 95x40 (1x7)




ART. FD-287R16S - mm. 65x28 (2x8)



ART. FD-295R7S - mm. 135x39 (1x7)



ART. FD-296R3S - mm. 160x85 (1x3)



ART. FD-304R5S - mm. 150x50 (1x5)



ART. FD-297R12S - mm. 90x70 (3x4)



ART. FD-301R8S - mm. 104x34 (1x8)



ART. FD-303R8S - mm. 140x34 (1x8)



ART. FD-234R2S - COPPIA DI ETICHETTE (1x2)

A - Etichetta fronte - mm. 70x71(51)

B - Etichetta retro - mm. 70x51



ART. FD-238R3S - COPPIA DI ETICHETTE (1x3)

A - Etichetta fronte - mm. 70x98(75)

B - Etichetta retro - mm. 60x67



ART. FD-306R3S - mm. 200x102 (1x3)



ART. FD-309R8S - mm. 45x60 (2x4)



ART. FD-314R6S - mm. 54x90 (2x3)

food label



ART. FD-307R3S - mm. 118x95 (1x3)



ART. FD-308R3S - mm. 199x79 (1x3)



ART. FD-310R2S - mm. 130x130 (1x2)



ART. FD-311R3S - mm. 190x75 (1x3)



ART. FD-312R3S - mm. 190x95 (1x3)



ART. FD-315R3S - mm. 178x96 (1x3)



ART. FD-313R3S - mm. 90x300 (3x1)



ART. FD-319R6S - mm. 210x20 (1x6)

food label

---->



Lievito Madre essiccato in polvere

(Dried powdered sourdough starter)

Ideale per tutti i tipi di lievitati da
forno dolci e salati



400g e
Senza glutine / Gluten Free


INGREDIENTI / INGREDIENTS:

IT. Ingredienti: amido di mais, amido di riso, farina di riso, pasta acida essiccata di mais, fecola di patate, fibre vegetali agrumi, inulina e psyllium, destroroso (da mais), zucchero, addensante idrossi-propil-metilcellulosa. Origine dell'amido di mais (UE). Può contenere soia, senape e frutta a guscio (mandorle e pistacchi). Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

EN. Ingredients: corn starch, rice starch, rice flour, dried corn sourdough, potato starch, vegetable fibers: citrus, inulin and psyllium, dextrose (from corn), oat flour, sugar, thickener: hydroxy-propyl-methylcellulose. Origin of corn starch (UE). May contain soy, mustard and nuts (almonds and pistachios). Store in a cool away from heat sources.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER /
Nutrition Facts for

	100 g
Energia / Energy	1483 kJ / 379 kcal
Grassi / Fats	4,50 g
di cui acidi grassi saturi / of which saturates	0,50 g
Carboidrati / Carbohydrates	85 g
Di cui zuccheri / of which sugars	0,00 g
Proteine / Protein	2,40 g
Fibre / Fibers	8,40 g
Sale / Salt	0,01 g

Da consumarsi preferibilmente entro
(fine lotto / Sealed best before end - lot)

Confezionato e distribuito da /
packaged and distributed by: Ori di Sicilia s.r.l.
Nello stabilimento /
In the establishment of: Cda Mercadante, snc
99013 Mazzarino (CL)
Tel. 0934 385805
Email: glutenfree@ondisicilabongiovanni.com
www.ondisicilabongiovanni.shop



8 059300 491539

ART. FD-316R3S - mm. 110x90 (1x3)

---->

Laugyn Intimo
Detergente gentile, consente una deter-
sione delicata delle mucose esterne grazie
all'azione naturale dei suoi componenti.
Rispetta il pH fisiologico delle parti intime.
Prodotto dermatologicamente testato, adat-
to per pelli sensibili.

Laugyn Intimo
È indicato come detergente intimo fisio-
logico anche quando si hanno condizioni
favorevoli allo sviluppo di stati infiammatori
micotici e batterici.

Ingredienti
Aqua, Glycerin, Propanediol, Disodium Laureth Sul-
fo succinate, Cocamidopropyl Betaine, Magnesium
Laureth Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide
DEA, Chlorhexidine Digluconate, Parfum, PEG-200
Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl
Cocotate, Calendula Officinalis Flower Extract,
Hydrolyzed Collagen, Sodium Chloride, Disodium
EDTA, Sodium Levulinate, Sodium Benzoate, Sodium
Dehydroacetate, Lactic Acid.

Laugyn

Intimo

Detergente intimo

con estratto di calendula
e clorexidina



Prodotto, confezionato e distribuito dalla Laugyn srl.
Sito di produzione: Laugyn srl, Via Pietro Leone, 6
93100 - Caltanissetta

www.laugyn.com
info@laugyn.com







Settegio
PET I Spese
PP S
Raccetta PLASTICA
Basta a la dismissione
del PET riciclato

12 M






USO ESTERNO
500ml



925632717



ART. FD-318R3S - mm. 190x110 (1x3)



A

B

ART. FD-325R2S - COPPIA DI ETICHETTE (1x2)

A - Etichetta fronte - mm. 90x140

B - Etichetta retro - mm. 70x90



ART. FD-317R5S - mm. 164x50 (1x5)



ART. FD-320R2S - mm. 110x90 (2x1)



ART. FD-321R2S - mm. 190x110 (1x2)



ART. FD-326R8S - mm. 34x60 4x2)



ART. FD-324R6S - mm. 185x49 (1x6)



ART. FD-322R6S - mm. 168x49 (1x6)



ART. FD-323R5S - mm. 187x25 (1x5)



ART. FD-327R3S - mm. 55x110 (3x2)



ART. FD-328R3S - mm. 35x130 (4x2)



ART. FD-331R3S - mm. 130x79 (1x3)



ART. FD-329R3S - mm. 100x50 (1x5)



ART. FD-330R7S - mm. 164x40 (1x5)



ART. FD-333R8S - mm. 80x65 (2x4)



food label

ART. FD-332R3S - mm. 205x43 (1x6)

17x40 mm M-034R12S
 18 Ø mm S-021R30S
 20x65 mm FD-300R12S
 20x55 mm FD-305R25S
 20x38 mm sagomata . M-026R18S
 25x85 mm sigillo..... FD-283R12S
 25x25 mm M-005R20S
 26x95 mm FD-038R8S
 26x19 mm S-022R12S
 28 Ø mm M-041R16S
 29 Ø mm M-037R12S
 30x65 mm FD-299R16S
 30x30 mm M-040R12S
 30x20 mm sagomata . S-017R1R24S
 30x10 mm M-043R18S
 34x60 mm sagomata . FD-326R8S
 34 Ø mm M-036R12S
 35x130 mm FD-328R8S
 35x100 mm FD-242R9S
 35x95 mm sigillo..... FD-239R12S
 35x35 mm sagomata . M-004R9S
 35x35 mm sagomata . M-042R9S
 35x15 mm M-039R12S
 36x33 mm sagomata . M-032R12S
 37x37 mm M-010R21S
 37x19 mm sagomata . S-024R15S
 40x54 mm sagomata . FD-298R10S
 40x75 mm FD-245R12S
 40 Ø mm L-024R21S
 42 Ø mm L-033R18S
 42,5x40 mm. sagomata . L-027R12S
 44x86 mm FD-161R9S
 45x140 mm FD-164R4S
 45x110 mm sagomata . FD-241R6S
 45x60 mm sagomata . FD-309R8S
 45x25 mm M-035R10S
 45x36 mm M-031R8S
 45x20 mm sagomata . S-023R12S
 45 Ø mm L-039R4SR10S
 46x65 mm FD-084R8S
 47x60 mm FD-260R12S
 47x20 mm sigillo..... FD-228R14S
 48x28 mm ovale..... M-021R18S
 48 Ø mm L-040R12S
 49x72 mm sagomata . FD-259R8S
 50x180 mm FD-320R2S
 50x165 mm FD-182R3S
 50x130 mm FD-179R4S
 50x83 mm FD-128R6S
 50x70 mm FD-147R8S
 50x50 mm sagomata . FD-244R10S
 50x30 mm M-038R16S

B-3
B-3
C-75
C-74
B-5
A-9
B-3
C-7
B-3
B-4
B-4
C-74
B-4
B-3
B-4
C-87
B-4
C-89
C-57
A-9
B-3
B-4
B-4
B-3
B-3
B-3
C-71
C-56
B-4
B-5
B-5
C-25
C-31
C-57
C-79
B-3
B-3
B-3
B-5
C-13
C-61
A-8
B-3
B-3
C-61
C-86
C-36
C-33
C-39
C-20
C-56
B-4

50x20 mm sigillo..... FD-221R20S
 51x60 mm FD-122R12S
 51x58 mm FD-250R10S
 51x21 mm M-033R36S
 51,6x79 mm. FD-008R6S
 53x53 mm sagomata . FD-207R10S
 53 Ø mm FD-208R10S
 54x90 mm sagomata . FD-314R6S
 55x150 mm FD-005R4S
 55x110 mm FD-327R6S
 56,7x52 mm. sagomata . FD-212R10S
 57 Ø mm FD-229R10S
 57x73 mm sagomata . FD-204R4S
 58x85 mm FD-203R4SR9S
 58x58 mm sagomata . FD-256R20S
 60x210 mm sigillo..... FD-233R2S
 60x145 mm FD-258R4S
 60x95 mm FD-083R6S
 60 (50)x80 mm. sagomata . FD-101R6S
 60x80 mm FD-140R6S
 60x70 mm sagomata . FD-176R8S
 60x30 mm FD-232R12S
 60x25 mm sigillo..... FD-184R8S
 63x47,5 mm. sagomata . L-028R12S
 63x46 mm L-022R8S
 64x40 mm sagomata . FD-162R12S
 65x28 mm FD-287R16S
 65x90 mm FD-235R6S
 65x92 + 50x80 mm sagomata . FD-253R3S
 66x168 mm + 50x140 mm FD-086R1S
 67x151 mm sagomata . FD-275R4S
 67,6x62 mm. sagomata . FD-211R8S
 68x83,5 mm. FD-044R12S
 70x150 + 60x170 mm FD-199R1S
 70x135 mm FD-085R6S
 70x121 mm FD-079R4S
 70x112 mm sagomata . FD-202R4S
 70x102 mm FD-267R6S
 70x98(75) + 60x67 mm . . sagomata . FD-238R3S
 70x90 mm FD-137R6S
 70x75 mm FD-277R8S
 70x71 + 70x51 mm sagomata . FD-234R2S
 70x70 mm FD-194R8S
 71x110 mm FD-171R4S
 72x76 mm sagomata . FD-167R6S
 72x73 mm sagomata . FD-136R6S
 72 Ø mm FD-209R8S
 74x117 + 74x117 mm . . . sagomata . FD-156R1S
 74x96 mm sagomata . FD-181R6S
 75x110 mm sagomata . FD-263R4S
 75x100 mm FD-270R6S
 75x90 mm FD-292R6S

A-8
C-39
C-61
B-3
C-4
C-38
C-38
C-79
C-3
C-89
C-38
C-38
C-42
C-45
C-29
A-9
C-61
C-13
C-18
C-18
C-32
B-5
A-8
B-5
B-5
C-31
C-75
C-55
C-59
C-14
C-69
C-38
C-7
C-44
C-13
C-6
C-45
C-64
C-78
C-22
C-70
C-78
C-43
C-30
C-31
C-19
C-37
C-26
C-36
C-64
C-64
C-75

75x65 + 45x87 mm	sagomata .	FD-195R3S	C-43	100x85 mm		FD-293R6S	C-74
75x28 mm	sigillo	FD-291R12S	A-9	100x80 + 65x65 mm		FD-269R3S	C-62
76x110 mm		FD-165R4S	C-30	100x60 mm		FD-173R5S	C-36
77x87 + 77x69 mm		FD-151R3S	C-24	100x57 mm		FD-189R5S	C-47
78x153 mm		FD-196R4S	C-42	100x50 mm		FD-329R5S	C-90
78x68 + 78x51 mm		FD-105R4S	C-17	100x47 mm	sigillo	FD-227R36S	A-7
80x170 mm	sagomata .	FD-177R3S	C-33	100 Ø mm		FD-144R6S	C-37
80x120 mm		FD-262R4S	C-4	102x85 mm		FD-290R6S	C-75
80x105 mm + 70x90 mm		FD-040R1S	C-5	102x40 mm	sigillo	FD-255R9S	A-7
80x105 mm		FD-138R4S	C-22	104x34 mm		FD-301R8S	C-77
80x100 mm		FD-175R6S	C-25	105x38 mm	sigillo	FD-090R7S	A-5
80x70 mm		FD-206R8S	C-46	105x45 mm	sigillo	FD-214R3S	A-7
80x65 mm		FD-333R8S	C-90	105x15 mm	sigillo	FD-121R20S	A-8
80x50 mm		FD-257R10S	C-61	107x144 mm	sagomata .	FD-264R2S	C-65
80x46 + 60x26 mm	sagomata .	FD-230R3S	C-58	107x94 + 107x70 mm		FD-104R3S	C-16
84x59 mm	sagomata .	FD-210R10S	C-39	110x90 mm		FD-316R3S	C-84
84x23 mm	sigillo	FD-201R10S	A-8	110x70 mm		FD-205R4S	C-46
85x140 + 62x125 mm		FD-088R1S	C-15	110x45 mm	sigillo	FD-092R4SR6S	A-5
85x102 mm	sagomata .	FD-135R4S	C-19	112x154 + 55x140 mm . . .	sagomata .	FD-251R2S	C-58
85x75 mm		FD-082R6S	C-12	112x85 + 75x65 mm	sagomata .	FD-252R3S	C-57
85x45 mm		FD-061R12S	C-39	112x59 mm		FD-198R4S	C-41
85x25 mm	sigillo	FD-283R12S	A-9	115x90 mm		FD-236R3S	C-55
85 Ø mm		FD-281R6S	C-71	118x98 mm		FD-285R3S	C-72
87x106 mm		FD-215R4S	C-46	118x95 mm		FD-307R3S	C-80
87,5x92,5 mm		FD-080R6S	C-9	120x131 + 66x100 mm . . .	sagomata .	FD-302R3S	C-54
87,5x92,5 mm		FD-133R2S	C-9	120x95 + 60x80 mm		FD-220R3S	C-50
88x24 mm	sigillo	FD-110R4S	A-8	120x76,5 mm	sagomata .	FD-276R4S	C-68
88x77 mm + 69x77 mm		FD-031R2S	C-3	120x75 mm		FD-081R2S	C-12
90x300 mm		FD-313R3S	C-83	120x28 mm	sigillo	FD-096R5S	A-6
90x140 + 70x90 mm		FD-325R2S	C-85	120x20 mm	sigillo	FD-169R6S	A-6
90x127 mm	sagomata .	FD-261R4S	C-63	125x50 mm	sigillo	FD-108R6S	A-6
90x102 + 65x90 mm		FD-145R3S	C-37	130x130 mm		FD-310R2S	C-81
90x100 + 70x85 mm		FD-274R3S	C-68	130x40 mm	sigillo	FD-094R7S	A-7
90x100 mm		FD-193R4SR6S	C-43	130x40 mm	sigillo	FD-095R7S	A-6
90x73 mm	sagomata .	FD-190R8S	C-38	130 (125)x86 mm	sagomata .	FD-106R2S	C-17
90x70 mm		FD-297R12S	C-77	130x125 mm		FD-213R2S	C-47
90x38 mm	sigillo	FD-093R6S	A-5	130x79 mm		FD-331R3S	C-89
91x101 mm		FD-197R2S	C-42	130x25 mm		FD-279R10S	C-70
94x102 mm	sagomata .	FD-278R3S	C-70	135x59 mm	sagomata .	FD-243R5S	C-56
94x42 mm	sigillo	FD-091R8S	A-5	135x70 mm		FD-192R4S	C-41
95x40 mm		FD-286R7S	C-75	135x39 mm	sagomata .	FD-295R7S	C-76
95x45 mm	sagomata .	FD-284R6S	C-71	135x35 mm		FD-007R14S	C-6
95x105 mm		FD-149R2S	C-23	136x55 mm	sigillo	FD-089R5S	A-5
95x102 mm		FD-188R2S	C-59	140x34 mm		FD-303R8S	C-77
95x100 mm		FD-249R3S	C-62	140x55 mm		FD-231R5S	C-52
95x95 mm		FD-143R6S	C-20	140x56 mm	sagomata .	FD-294R5S	C-73
95x82,5 mm	sagomata .	FD-152R3S	C-5	140x74 mm		FD-240R4S	C-56
95x65 + 65x65 mm		FD-265R4S	C-63	140x80 mm		FD-174R4S	C-31
96x100 + 69x90 mm	sagomata .	FD-248R3S	C-53	142x142 mm		FD-226R3S	C-32
99x99 + 60x80 mm		FD-180R3S	C-34	145x45 mm		FD-099R6S	C-18
100x110 + 60x90 mm	sagomata .	FD-170R2S	C-52	143x118 mm		FD-289R2S	C-72
100x110 + 60x90 mm	sagomata .	FD-237R2S	C-53	145x40 mm	sigillo	FD-109R7S	A-6

147x60 mm FD-172R4S
 150x85 mm FD-288R3S
 150x50 mm FD-304R5S
 150 Ø mm FD-216R2S
 153x150 mm FD-142R2S
 155x85 mm FD-178R3S
 167x73 mm sagomata . FD-219R3S
 160x150 mm FD-321R2S
 160x55 mm sagomata . FD-254R5S
 160x51 mm FD-163R5S
 160x20 mm FD-266R12S
 160x85 mm FD-296R3S
 163x138 mm FD-271R2S
 163x75 mm FD-065R2S
 164x74 mm FD-066R4S
 164x50 mm FD-317R5S
 164x45 mm FD-186R6S
 164x40 mm FD-330R7S
 168x77 mm FD-157R2S
 168x49 mm FD-322R6S
 170x70 mm FD-222R4S
 170x59 mm FD-100R5S
 170x50 mm FD-010R5S
 170x62 mm sagomata . FD-282R4S
 170x48 mm FD-223R5S
 170x47 mm FD-153R6SR3S
 170x41 mm FD-160R6S
 170x30 mm FD-224R8S
 175x57 mm sagomata . FD-273R5S
 175x43 mm FD-225R6S
 177x37 mm FD-280R7S
 178x96 mm FD-315R3S
 180x100 mm duplex . . . FD-191R3S

C-35
C-73
C-76
C-48
C-21
C-34
C-48
C-87
C-69
C-30
C-65
C-76
C-67
C-8
C-8
C-85
C-33
C-90
C-27
C-88
C-50
C-18
C-4
C-71
C-51
C-24
C-26
C-51
C-67
C-51
C-70
C-82
C-40

183x66 mm sagomata . FD-168R2S
 185x49 mm FD-324R6S
 186x56 mm FD-134R5S
 187x25 mm FD-323R5S
 190x110 mm FD-318R3S
 190x95 mm FD-312R3S
 190x75 mm sagomata . FD-311R3S
 190x74 mm FD-139R4S
 190x48,5 mm FD-246R6S
 193x45 mm FD-078R3S
 194x74 mm FD-217R2S
 195x70 mm FD-148R4S
 197x93 mm sagomata . FD-158R2S
 199x79 mm sagomata . FD-308R3S
 200x110 mm FD-306R3S
 200x100 mm sagomata . FD-183R3S
 204x81 mm FD-146R3S
 205x45 mm FD-154R5S
 205x43 mm FD-332R6S
 205x41 mm FD-247R7S
 205x40 mm FD-075R3S
 210x150 mm FD-087R1S
 210x70 mm FD-141R4S
 210x20 mm FD-319R6S
 212x85 mm sagomata . FD-272R3S
 215x45 mm FD-187R6S
 230x90 mm FD-200R3S
 244x77 mm sagomata . FD-166R2S
 261x122 mm sagomata . FD-159R2S
 262x100 mm FD-218R2S
 265x48,5 mm FD-268R7S
 297x210 mm FD-102R1S

C-29
C-88
C-7
C-88
C-84
C-82
C-81
C-19
C-60
C-6
C-49
C-21
C-27
C-80
C-79
C-35
C-22
C-25
C-91
C-60
C-9
C-10
C-20
C-83
C-66
C-40
C-45
C-29
C-28
C-49
C-66
C-11

www.paruzzo.it

Via Libero Grassi 9 (Z.I.)
Caltanissetta
Tel. 0934 2643

