



Paruzzo
TIPOGRAFIA & PACKAGING

Label
2024


Questo catalogo, dalla funzione prettamente tecnica, serve esclusivamente come catalogo delle sagome attualmente esistenti per realizzare le etichette per i vostri prodotti. La presenza di questo catalogo ha lo scopo di poter gestire in maniera più agevole la produzione di piccoli lotti di etichette. Evidentemente, qualora la sagoma da Voi richiesta non fosse presente, possiamo crearne di nuove.



sigilli



ART. FD-089R5S mm. 136x55



ART. FD-090R7S mm. 105x38




ART. FD-091R8S mm. 94x42



ART. FD-092R4SR6S mm. 110x45



ART. FD-093R6S mm. 90x38



ART. FD-108R5S mm. 125x50



ART. FD-109R7S mm. 145x40



ART. FD-169R6S mm. 120x20



ART. FD-095R6S mm. 130x40




ART. FD-096R6S mm. 120x28



ART. FD-214R3S mm. 105(20)x45



ART. FD-227R36S mm. 100x47



ART. FD-094R7S mm 130x40



ART. FD-255R9S mm. 102x40(19)



ART. FD-110R4S mm. 88x24



ART. FD-201R10S mm. 84x23



ART. FD-184R8S mm. 60x25



ART. FD-112R12S mm 74x30



ART. FD-221R20S mm. 50x20



ART. FD-228R24S mm. 47x20



ART. FD-233R2S mm. 60x210



ART. FD-239R12S mm. 35(10)x95



ART. FD-283R12S mm. 85x25(13)



ART. FD-291R12S mm. 75x28(13)

MIRABILE
— AZIENDA AGRICOLA DI SICILIA —



ART. FD-341R7S mm. 95x40(15)



sigillo

shop label



ART. S-017R24S mm. 30x20



ART. S-021R30S mm. Ø 18



ART. S-022R12S mm. 26x19



ART. S-023R12S mm. 45x20



ART. S-024R15S mm. 37x19



ART. M-004R9S mm. 35x35



ART. M-005R20S mm. 25x25



ART. M-010R21S mm. 37x37



ART. M-021R18S mm. 48x28



ART. M-026R18S mm. 20x38



ART. M-031R8S mm. 45x36



ART. M-032R12S mm. 36x33



ART. M-033R36S mm. 51x21



ART. M-034R12S mm. 17x40



ART. M-035R10S mm 45x25



ART. M-042R9S 35x35 mm.



ART. M-040R12S mm. 30x30



ART. M-038R16S mm. 50x30



ART. M-041R16S Ø mm. 28



ART. M-037R12S Ø mm. 29



ART. M-036R12S Ø mm 34



ART. FD-354R9S Ø mm. 39



ART. L-024R21S Ø mm. 40



ART. L-033R18S Ø mm 42




ART. L-039R10SR4S Ø mm. 45



ART. L-040R12S Ø mm. 48



ART. L-027R12S mm 42,5x40



ART. L-022R8S mm. 63x46



ART. L-026R4 - FD-232R12S mm. 60x30



ART. FD-334R12S Ø mm. 30x70



ART. L-028R12S mm 63x47,5



ART. M-039R12S mm. 35x15



ART. L-041R10S 80x20 mm



ART. M-043R18S mm. 30x10



ART. FD-338R36S mm. 30x20

food label



ART. FD-005R4S mm. 55x150



A



B

ART. FD-031R2S
COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 88x77
B - Etichetta retro - mm. 69x77

food label



ART. FD-262R4S mm. 80x120



ART. FD-008R6S mm. 51,6x79



ART. FD-010R5S mm. 170x50




ART. FD-040R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 80x105

B - Etichetta retro - mm. 70x90



ART. FD-152R3S mm. 95x82,5



ART. FD-079R4S mm. 70x121



ART. FD-007R14S mm. 135x35



ART. FD-078R3S mm. 193x45



ART. FD-037R2 mm. 38x192



ART. FD-038R8S mm. 26x95



ART. FD-044R12S mm. 68x83,5



ART. FD-134R5S mm. 186x56



ART. FD-066R4S mm. 164x74



ART. FD-065R2S mm. 163x75



ART. FD-080SR6S mm. 87,5x92,5




ART. FD-133R6S mm. 87,5x92,5



ART. FD-075R3S mm. 205x40

food label



ART. FD-087R1S mm. 210x150 (A5)



Al servizio dell'Ambiente

VETROL
VETALL


food label



ART. FD-081R2S mm. 120x75



ART. FD-082R6S mm. 85x75



ART. FD-083R6S mm. 60x95



ART. FD-084R8S mm. 46x65



ART. FD-085R6S mm. 70x135

food label



A



B

ART. FD-086R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 66x167

B - Etichetta retro - mm. 50x140



A



B

ART. FD-088R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 85x140

B - Etichetta retro - mm. 62x125



ART. FD-104R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 107x94

B - Etichetta retro - mm. 107x70




food label

ART. FD-105R4S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 78x68
B - Etichetta retro - mm. 78x51



ART. FD-106R2S mm. 130 (125)x86



ART. FD-099R6S mm. 145x45



ART. FD-100R5S mm. 170x59



ART. FD-101R6S mm. 60 (50)x80



ART. FD-140R6S mm. 60x80



ART. FD-136R6S mm. 72x73




ART. FD-135R4S mm. 85x102

food label



ART. FD-139R4S mm. 190x74



ART. FD-141R4S mm. 210x70



ART. FD-143R6S mm. 95x95



ART. FD-147R8S mm. 50x70



→
food label

ART. FD-142R2S mm. 153x150



ART. FD-148R4S mm. 195x70




ART. FD-137R6S mm. 70x90



ART. FD-146R3S mm. 204x81



ART. FD-138R4S mm. 80x105



ART. FD-149R2S mm. 95x105



ART. FD-150R8S mm. 87x65



A



B

ART. FD-151R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 77x87

B - Etichetta retro - mm. 77x69



ART. FD-153R6SR3S mm. 170x47




ART. FD-154R5S mm. 205x45



ART. FD-161R9S mm. 44x86



ART. FD-175R6S mm. 80x100



ART. FD-156R1S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 74x117

B - Etichetta retro - mm. 74x117



ART. FD-160R6S mm. 170x41



ART. FD-157R2S mm. 168x77



ART. FD-158R2S mm. 197x93



CAPONATA DI MELANZANE

INGREDIENTI: Melanzane siciliane 54%, Passata di pomodoro 12%, Cipolle, **Sedano**, Olio extravergine d'oliva, Olive verdi siciliane, Aceto di vino bianco, Capperi, Zucchero, Sale, Basilico, Aglio, Pepe.

Prodotto senza conservanti, coloranti e additivi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI.

Valori medi per 100 g di prodotto.

Valore energetico	435 kJ 104 Kcal
Grassi	20,8 g
di cui saturi	3,4 g
Carboidrati	3,74 g
di cui zuccheri	3,74 g
Proteine	0,7 g
Sale	0,1 g

CAPONATA DI MELANZANE

950 g e

Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigo. Capsula di sicurezza. Rifiutare se il bottone è rialzato. Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte, sedano, frutta a guscio, crostacei, molluschi e pesce.

Consumare preferibilmente entro - Lotto: VEDI TAPPO.

PESO NETTO: 950 g e

Prodotto e confezionato per:

Sartoria del Gusto s.r.l

via Cola Montano, 30

20159 Milano

www.sartoriadelgusto.com

nello stabilimento:

C.da Castellazzo S.S.188 km 89

92017 Sambuca di Sicilia (AG)





ART. FD-166R2S mm. 244x77




ART. FD-168R2S mm. 183x66


food label




ART. FD-163R5S mm. 160x51



ART. FD-165R4S mm. 76x110



ART. FD-171R4S mm. 71x110



ART. FD-164R4S mm. 45x140



ART. FD-174R4S mm. 140x80



ART. FD-167R6S mm. 72x76



ART. FD-162R12S mm. 64x40



ART. FD-226R2S - mm. 142x142




ART. FD-155R5S mm. 95x26



ART. FD-176R8S mm. 60x70



ART. FD-177R3S mm. 80x170



ART. FD-179R4S mm. 50x130

food label



ART. FD-186R6S mm. 164x45



ART. FD-178R3S mm. 155x85



ART. FD-180R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 99x99
B - Etichetta retro - mm. 60x80



ART. FD-172R4S mm. 147x60



ART. FD-183R3S mm. 200x100



ART. FD-181R6S mm. 74x96



ART. FD-182R3S mm. 50x165



ART. FD-173R5S mm. 100x60



A




B

ART. FD-145R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 90x102

B - Etichetta retro - mm. 65x90



ART. FD-144R6S mm. Ø 100



ART. FD-209R8S Ø mm 72

food label



ART. FD-208R10S Ø mm 53



ART. FD-229R10S Ø mm 57



ART. FD-342R8S Ø mm 60



ART. FD-343R6S Ø mm 80



ART. FD-211R8S mm. 67,6x52



ART. FD-212R10S mm. 56,7x52



ART. FD-122R12S mm. 51x60



ART. FD-128R6S mm. 50x83



ART. FD-190R8S mm. 90x73



ART. FD-256R20S mm 58x58



ART. FD-210R10S mm 84x59



ART. FD-207R10S mm 53x53

250 g e 8.8 Oz

Conservare il prodotto nella sua confezione originale in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in luogo fresco e asciutto in un contenitore ermetico.

Store the product in its original packaging in a cool and dry place away from sources of heat. After opening, keep unopened and use in a short time.

Prodotto e confezionato da: Bongianni & C. S.p.A. Via S. Saverio n. 18-19 - 92024 Centuri (AG) - Italia

Made in Italy

CREMA DI PISTACCHI

ALMONDOR
DOLCI SICILIANI

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Energia - Energy	545 kcal - 2274 kJ
Grassi - Fat	34 g
Grassi saturi - Saturated fats	3,6 g
Carboidrati - Carbohydrates	45 g
Zuccheri - Sugar	32 g
Fibra - Fiber	3,7 g
Proteine - Protein	19 g
Sale - Salt	0,34 g

INGREDIENTI: Pistacchi, Zucchero, Latte evaporato in polvere, Olio di girasole, Glucosio in polvere, Proteine del Latte, Sale, Aromi, Colorante Giallo.

CONTIENE ALLERGENI: Frutta a guscio, Latte e prodotti a base di latte, Sale e prodotti a base di sale.

LOTTO: 201707

Scadenza: Best before: Vedi sigillo di garanzia. See on the inside cap.

ART. FD-187R6S mm. 215x45

MINISTERO DELLA SALUTE
ALIMENTO SENZA GLUTINE
PRODOTTO EROGABILE

Ori di Sicilia
Bongiovanni

GLUTEN free

Miscela Oro Grandi Lievitati

Senza glutine, specificamente formulati per celiaci

SEMILAVORATO IN POLVERE PER PANETTONE/PANDORO

Ingredienti: amido di mais, amido di riso, fecola di patate, zucchero, emulsionanti (esteri lattici del mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri del 1,2 propandiolio degli acidi grassi), glucosio disidratato, farina di **soia**, agente levitante (idrossido disodico, carbonato acido di sodio), stabilizzante (sali di calcio degli acidi grassi), destrosio (da mais), **latte senza lattosio**, addensanti (gomma di guar, idrossipropilmetilcellulosa, fibra di psyllium, farina di pisello e vanillina).

Può contenere tracce di frutta secca a guscio (mandorle), uova, semi di sesamo e lupino. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche e intolleranti.

VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia	1522 kJ / 358 kcal
Grassi	0,69 g
di cui acidi grassi saturi	< 0,10 g
Carboidrati	84,80 g
di cui zuccheri	25,79 g
Fibre	5,30 g
Proteine	3,25 g
Sale	0,75 g

Peso netto 1 kg e

Da consumarsi preferibilmente entro / Lotto:

RICETTA BASE PANETTONE:

Oro Grandi Lievitati	1000 g
Acqua	310 ml
Margarina o burro	200 g
Tuorlo d'uovo	130 g
Albumi	90 g
Olio di semi di girasole	30 g
Lievito di birra fresco	45 g
Miele	10 g
Sale	2 g

PREPARAZIONE:

Impastare in planetaria con foglia per 4 min. in prima velocità e 8 min. in seconda velocità. Formare l'impasto nel peso desiderato.

Far lievitare in ambiente caldo fino al livello del pirottino.

Prima d'infornare, porre un taglio a croce ben profondo: per 550 g di pasta, cottura forno ventilato 152 °C per 59 min. circa, + 4 sec. vapore. Cottura pandoro forno ventilato 152 °C per 75 min. circa peso pasta 550 g.

Prodotto e confezionato da Ori di Sicilia S.r.l. nello stabilimento di C.da Mercatante, sn 93013 Mazzarino (CL). Tel. 0934 386806. glutenfree@oridisiciliabongiovanni.com www.oridisiciliabongiovanni.com

8 051499 308193

ART. FD-191R3S mm. 180x100
FUSTELLA DUPLEX



ART. FD-192R4S mm. 135x70



ART. FD-198R4S mm. 112x59



ART. FD-061R15S mm. 85x45



ART. FD-196R4S mm. 78x153



ART. FD-197R2S mm. 91x101



ART. FD-204R4S mm. 57(47)x73



ART. FD-193R4S mm. 90x100



ART. FD-194R8S mm. 70x70

food label



A

ART. FD-195R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 75x65

B - Etichetta retro - mm. 45x87



B



A



B

ART. FD-199R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 70x150

B - Etichetta retro - mm. 60x170



ART. FD-205R4S mm. 110x70



ART. FD-206R8S mm. 80x70



ART. FD-215R4S mm. 87x106



ART. FD-213R2S mm. 135x125



ART. FD-189R5S mm. 100x57



ART. FD-216R2S Ø m. 150



ART. FD-219R2S - mm. 167x73

ART. FD-217R2S - mm. 194x74



VILLA ATHENA FARM

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA ITALIANO
ITALIAN EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

VALORI NUTRIZIONALI per 100 ml (92 g)	
NUTRITION FACT for 100 ML (92 G)	
Valore Energetico	Kcal 827 (kJ 3464)
Proteine / Protein	0 g
Carboidrati / Carbohydrates	0 g
Grassi / Fat	95,4 g
Saturi / Saturated	21,7 g
Monosaturi / Monounsaturated	70,9 g
Polisaturi / Polyunsaturated	7,4 g

Consumare preferibilmente entro:
Best before:
Lotto: 0,20/c

Olivo d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

Superior category olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means.

Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da sorgenti di calore.

Store in a cool and dry place away from light and heat sources

Ciò ulivi secolari del Parco di Villa Athena Farm assicurano annualmente una produzione olearia di assoluta eccellenza.

The secular olive trees of the park of Villa Athena Farm provide a yearly oil production of absolute excellence.

www.villaathenafarm.it

Olive prodotte da Villa Athena Farm Azienda Agricola srl Via Passeggiata Archeologica, 29 Valle dei Templi Agrigento - Sicilia

Confezionato per Villa Athena Farm da: AG002 - SS 410 - Km 19 Naro - Agrigento

ART. FD-218R2S - mm. 262x100

C-49



VILLA ATHENA FARM

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA ITALIANO
ITALIAN EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

VALORI NUTRIZIONALI per 100 ml (92 g)	
NUTRITION FACT for 100 ML (92 G)	
Valore Energetico	Kcal 827 (kJ 3464)
Proteine / Protein	0 g
Carboidrati / Carbohydrates	0 g
Grassi / Fat	95,4 g
Saturi / Saturated	21,7 g
Monosaturi / Monounsaturated	70,9 g
Polisaturi / Polyunsaturated	7,4 g

Consumare preferibilmente entro:
Best before:
Lotto: 0,50/c

Olivo d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

Superior category olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means.

Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da sorgenti di calore.

Store in a cool and dry place away from light and heat sources

Gli ulivi secolari del Parco di Villa Athena Farm assicurano annualmente una produzione olearia di assoluta eccellenza.

The secular olive trees of the park of Villa Athena Farm provide a yearly oil production of absolute excellence.

www.villaathenafarm.it

Olive prodotte da Villa Athena Farm Azienda Agricola srl Via Passeggiata Archeologica, 29 Valle dei Templi Agrigento - Sicilia

Confezionato per Villa Athena Farm da: AG002 - SS 410 - Km 19 Naro - Agrigento

food label



A



B

ART. FD-220R3S - coppia di etichette

A - Etichetta fronte - mm. 120x95

B - Etichetta retro - mm. 60x80



ART. FD-222R4S - mm. 170x70



ART. FD-223R5S - mm. 170x48



ART. FD-224R8S - mm. 170x30



ART. FD-225R6S - mm. 175x43



A




B


ART. FD-170R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 100x110

B - Etichetta retro - mm. 60x90



ART. FD-231R5S - mm. 140x55



A



B

ART. FD-237R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 100x110

B - Etichetta retro - mm. 60x90



A



B

ART. FD-248R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 96x100

B - Etichetta retro - mm. 60x90



A



B

ART. FD-302R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 120x131
B - Etichetta retro - mm. 66x100



ART. FD-236R3S - mm. 115x90



ART. FD-235R6S - mm. 65x90



ART. FD-240R4S - mm. 140x74



ART. FD-243R5S - mm. 135x59



ART. FD-244R10S - mm. 50(41)x50



ART. FD-245R12S - mm. 40x75



ART. FD-241R6S - mm. 45x110



ART. FD-242R9S - mm. 35x100



A

ART. FD-252R3S - COPPIA DI ETICHETTE



B

A - Etichetta fronte - mm. 112x85
B - Etichetta retro - mm. 75x65



A

B

ART. FD-251R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 112x154

B - Etichetta retro - mm. 55x140



A

B

ART. FD-230R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 80x46(26)

B - Etichetta retro - mm. 60x26



ART. FD-253R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 65x92
B - Etichetta retro - mm. 50x80



ART. FD-188R2S - mm. 95x102

ART. FD-246R6S - mm. 190x48,5

almasicily



**SUGO PRONTO
AL BASILICO**

INGREDIENTI: Pomato di pomodoro 90%, olio extra vergine di oliva, cipolla, basilico, sale, regolatore di acidità E330.
Ingredienti: Amido soia 30%, extra virgin olive oil, onion, basil, salt, acidity regulator E330.

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values for 100 g of product

Calorie - calories	45 kcal - 203 kJ
Grassi - fat	2,6 g
Grassi saturati - Saturated Fats	0,3 g
Carboidrati - Carbohydrates	7 g
Zuccheri - Sugar	5,3 g
Proteine - Protein	1,5 g
Sale - Salt	0,5 g

Sugo pronto,
preparato con pomodoro,
saffrino di cipolla
e basilico fresco.

Ready sauce,
prepared with tomato,
fried onion and fresh basil.

330 g e 

Conservare il prodotto nella sua confezione originale in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare in tempo breve.
Store the product in its original packaging in a cool and dry place away from sources of heat. After opening, keep refrigerated and use in a short time.

Prodotto e confezionato nello stabilimento di:
C.de Cantaberna - SS 118 - Santa Stefano Diqualina (AG) - IT
per conto di Almasicily SRL
Via Diaz 118 - 92024 Canicattì (AG)
www.almasicily.com

LOTTO/LOT - Scadenza/Best before:
Vedi sul tappo della bottiglia/ See on the bottle cap



ART. FD-247R7S - mm. 205x41

almasicily



**MARMELLATA
EXTRA DI
ARANCE
SICILIANE**

INGREDIENTI: Arance (70%), zucchero, farina di semi di carruba, limone.
INGREDIENTS: Oranges (70%), sugar, carob seed flour, lemon.

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values for 100 g of product

Calorie - calories	201 kcal - 840 kJ
Grassi - fat	0,5 g
Grassi saturati - Saturated Fats	0,1 g
Carboidrati - Carbohydrates	47 g
Zuccheri - Sugar	43 g
Proteine - Protein	0,5 g
Sale - Salt	0,01 g

Composta di sola frutta senza conservanti.
Per 100g di prodotto sono stati usati 70g di polpa di arance.
Composed of fruit only without preservatives.
For 100g of product 70g of orange pulp are used.

250 g e 8,8 Oz 

Conservare il prodotto nella sua confezione originale in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare in tempo breve.
Store the product in its original packaging in a cool and dry place away from sources of heat. After opening, keep refrigerated and use in a short time.

Origine arance/orange origin: Italia Sicilia
Prodotto e confezionato nello stabilimento di:
C.de Cantaberna - SS 118 - Santa Stefano Diqualina (AG) IT per conto di Almasicily SRL - Via Diaz 118 - 92024 Canicattì (AG) - www.almasicily.it

LOTTO/LOT - Scadenza/Best before:
Vedi sul tappo della bottiglia/ See on the bottle cap





ART. FD-258R4S - mm. 60x145



ART. FD-259R8S - mm. 49x72



ART. FD-257R10S - mm. 80x50



ART. FD-250R10S - mm. 51x58



ART. FD-260R12S - mm. 47x60



ART. FD-249R3S - mm. 95x100



A




B

ART. FD-269R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 100x80

B - Etichetta retro - mm. 65x65



ART. FD-261R4S - mm. 90x127



ART. FD-265R4S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 95x65

B - Etichetta retro - mm. 65x65



ART. FD-263R4S - mm. 75x110



ART. FD-267R6S - mm. 70x102



ART. FD-270R6S - mm. 75x100



ART. FD-264R2S - mm. 107x144



ART. FD-266R12S - mm. 160x20



ART. FD-271R2S - mm. 163x138



ART. FD-273R5S - mm. 175x57



ART. FD-275R4S - mm. 67x151



ART. FD-254R5S - mm. 160x55



ART. FD-277R8S - mm. 70x75



ART. FD-278R3S - mm. 94x102



ART. FD-279R10S - mm. 130x25



ART. FD-280R7S - mm. 177x37



ART. FD-281R6S - mm. 85 Ø



ART. FD-298R10S - mm. 40x54

food label



ART. FD-282R4S - mm. 170x62



ART. FD-284R6S - mm. 95x45




ART. FD-285R3S - mm. 118x98



ART. FD-289R3S - mm. 143x118



ART. FD-288R3S - mm. 150x85



ART. FD-293R6S - mm. 100x85



ART. FD-292R6S - mm. 75x90



ART. FD-299R16S
mm. 30x65



ART. FD-305R25S
mm. 20x55



ART. FD-290R6S - mm. 102x85



ART. FD-300R12S
mm. 20x65




ART. FD-286R7S - mm. 95x40




ART. FD-287R16S - mm. 65x28



ART. FD-295R7S - mm. 135x39



ART. FD-296R3S - mm. 160x85



ART. FD-304R5S - mm. 150x50



ART. FD-297R12S - mm. 90x70



ART. FD-301R8S - mm. 104x34



ART. FD-303R8S - mm. 140x34



ART. FD-234R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 70x71(51)

B - Etichetta retro - mm. 70x51



ART. FD-238R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 70x98(75)

B - Etichetta retro - mm. 60x67



ART. FD-306R3S - mm. 200x102



ART. FD-309R8S - mm. 45x60



ART. FD-314R6S - mm. 54x90

food label



ART. FD-307R3S - mm. 118x95



ART. FD-308R3S - mm. 199x79



ART. FD-310R2S - mm. 130x130



ART. FD-311R3S - mm. 190x75

---->

Ginirusa Sicilia Gin, un blend di distillati di agrumi, fiori e spezie di prima qualità, miscelati artigianalmente, con profumi intensi e puri della Sicilia. Un Gin da bere freddo, liscio o miscelato. *Lungo è il piacere della Sicilia.*

Ginirusa Sicilia Gin, a blend of top quality citrus, flower and spice distillates, handcrafted, with intense and pure aromas of Sicily. A Gin to drink cold, neat or mixed. *Long is the pleasure of Sicily.*

INGREDIENTI: acqua, alcool, gin distillato, infuso di piante aromatiche.
INGREDIENTS: water, alcohol, distilled gin, infusion of aromatic plants.

*** QUALITÀ SICILIANA ***

Prodotto ed imbottigliato per conto di **SUSPIRANNU®**
Via Fabio, 74 - 95024 Acireale (CT)
nello stabilimento di: S.S. 121 PA/AG KM
239,430 Bolognetta (PA) - Italia
Licenza Dogana IT00PAA00070E

Prodotto Italiano
Bevanda alcolica
Non disperdere il vetro nell'ambiente

www.suspirannu.it



SUSPIRANNU

**GINIRUSA
SICILIA**
Gin

---->

ART. FD-312R3S - mm. 190x95

---->

CIGNA

olio extravergine di oliva
da agricoltura biologica

5l



---->

ART. FD-315R3S - mm. 178x96



ART. FD-313R3S - mm. 90x300



ART. FD-319R6S - mm. 210x20

food label

---->



Lievito Madre essiccato in polvere

(Dried powdered sourdough starter)

Ideale per tutti i tipi di lievitati da
forno dolci e salati

400g **e** **Senza glutine / Gluten Free**



INGREDIENTI / INGREDIENTS:

IT. Ingredienti: amido di mais, amido di riso, farina di riso, pasta acida essiccata di mais, fecola di patate, fibre vegetali: agurmi, inulina e psyllium, destrina (da mais), zucchero, addensante: idrossi-propil-metilcellulosa. Origine dell'amido di mais (UE). Può contenere soia, senape e frutta a guscio (mandorle e pistacchi). Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

EN. Ingredients: corn starch, rice starch, rice flour, dried corn sourdough, potato starch, vegetable fibers: citrus, inulin and psyllium, dextrose (from corn), oat flour, sugar, thickener: hydroxy-propyl-methylcellulose. Origin of corn starch (UE). May contain soy, mustard and nuts (almonds and pistachios). Store in a cool away from heat sources.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER /
Nutrition Facts for **100 g**

Energia / Energy	1483 kJ / 379 kcal
Grassi / Fats	4,50 g
di cui acidi grassi saturi / of which saturates	0,50 g
Carboidrati / Carbohydrates	85 g
Di cui zuccheri / of which sugars	8,60 g
Proteine / Protein	2,40 g
Fibre / Fibers	8,40 g
Sale / Salt	0,01 g

Da consumarsi preferibilmente entro
fine lotto / Sealed best before end - lot



Confezionato e distribuito da /
packaged and distributed by Ori di Sicilia s.r.l.
Nello stabilimento /
In the establishment of: Cda Mercante snc
93013 Mazzarino (CL)
Tel. 0934 385805
Email: glutenfree@oridisicilialabongiovanni.com
www.oridisicilialabongiovanni.shop

ART. FD-316R3S - mm. 110x90

---->

Laugyn Intimo

Detergente gentile, consente una deter-
sione delicata delle mucose esterne grazie
all'azione naturale dei suoi componenti.
Rispetta il pH fisiologico delle parti intime.
Prodotto dermatologicamente testato, adat-
to per pelli sensibili.

Laugyn Intimo

È indicato come detergente intimo fisio-
logico anche quando si hanno condizioni
favorevoli allo sviluppo di stati infiammatori
micotici e batterici.

Ingredienti

Aqua, Glycerin, Propanediol, Disodium Laureth Sul-
fo succinate, Cocamidopropyl Betaine, Magnesium
Laureth Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide
DEA, Chlorhexidine Digluconate, Parfum, PEG-200
Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl
Cocotate, Calendula Officinalis Flower Extract,
Hydrolyzed Collagen, Sodium Chloride, Disodium
EDTA, Sodium Levulinate, Sodium Benzoate, Sodium
Dehydroacetate, Lactic Acid.

Laugyn

Intimo

Detergente intimo

con estratto di calendula
e clorexidina



Modalità d'uso

Va diluito con poca acqua e applicato su
cute e mucose, massaggiando con cura,
quindi risciacquato abbondantemente. Evi-
tare il contatto con gli occhi, non ingerire e
tenere lontano dalla portata dei bambini.

Prodotto, confezionato e distribuito dalla Laugyn srl.
Sito di produzione: Laugyn srl, Via Pietro Leone, 6
93100 - Caltanissetta
www.laugyn.com
info@laugyn.com





925632717




USO ESTERNO
500ml

Barattolo PET 1 Spugna PP 5
Raccetta PLASTICA
12 M

ART. FD-318R3S - mm. 190x110

C-84



A



B

ART. FD-325R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 90x140

B - Etichetta retro - mm. 70x90



ART. FD-317R5S - mm. 164x50



ART. FD-320R2S - mm. 50x180



ART. FD-348R4S - mm. 186x70



ART. FD-321R2S - mm. 190x110



ART. FD-326R8S - mm. 34x60

Scorze di
Arance candite

Diodoros

parco valle dei templi agrigento

Diodoros
SCORZE DI ARANCE CANDITE
CANDIED ORANGE PEELS

Ingredienti: scorze di arancia, zucchero, acqua,
succo di limone, buccia di vaniglia
Ingredienti: orange peel, sugar, water, lemon juice, vanilla pods.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Nutrition facts

Valori medi per / Values for	100 g
Valore Energetico / Energy value	1309 kJ 313 kcal
Grassi Totali / Total fat	0,30 g
Saturi / Saturated fats	0,02 g
Carboidrati / Carbohydrates	82,7 g
Zuccheri / Sugars	73 g
Proteine / Protein	0,20 g
Fibre / Protein	1,10 g
Sale / Salt	0,05 g

Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro poche settimane / keep refrigerated after opening and use within a few weeks

Prodotto da
Azienda Agricola Fili
di Buscemi Viviana
Cda Piazzolaforma 47
92100 Agrigento

VASO RACCOLTA VETRO 250 g e
CAPSULA RACCOLTA METALLO CEE 81

PESO NETTO 250 g e

Da consumarsi entro il /
Best before

ART. FD-324R6S - mm. 185x49

Succo
di Arance

Diodoros

parco valle dei templi agrigento

Diodoros
SUCCO DI ARANCE FRESCHE
FRESH ORANGE JUICE

Ingredienti: Arance 100%
Ingredients: Orange 100%

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Nutrition facts

Valori medi per / Values for	100 g
Valore Energetico / Energy value	197 kJ 47 kcal
Grassi Totali / Total fat	0,12 g
Saturi / Saturated fats	0,03 g
Carboidrati / Carbohydrates	12 g
Zuccheri / Sugars	9 g
Proteine / Protein	0,94 g
Fibre / Protein	2,40 g
Sale / Salt	0,00 g

AGITARE PRIMA DELL'USO / SHAKE BEFORE USING
Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro pochi giorni / keep refrigerated after opening and use within a few days

Prodotto da
Azienda Agricola Fili
di Buscemi Viviana
Cda Piazzolaforma 47
92100 Agrigento

VASO RACCOLTA VETRO 200 ml e
CAPSULA RACCOLTA METALLO CEE 81

200 ml e

Da consumarsi entro il /
Best before

ART. FD-322R6S - mm. 168x49

parco valle dei templi agrigento

Polvere
di Arancia

Diodoros

Diodoros

Ingredienti: Scorze di arancia essiccate
Ingredient: Dried orange peel

Prodotto da
Azienda Agricola Fili
di Buscemi Viviana
Cda Piazzolaforma 47
92100 Agrigento

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Nutrition facts

Valori medi per / Values for	100 g
Valore Energetico / Energy value	1352 kJ 323 kcal
Grassi Totali / Total fat	5,30 g
Saturi / Saturated fats	1,60 g
Carboidrati / Carbohydrates	57 g
Zuccheri / Sugars	34 g
Proteine / Protein	4,6 g
Sale / Salt	0,1 g

Prodotto da
Azienda Agricola Fili
di Buscemi Viviana
Cda Piazzolaforma 47
92100 Agrigento

VASO RACCOLTA VETRO 25 g e
CAPSULA RACCOLTA METALLO CEE 81

25 g e

Da consumarsi entro il /
Best before

ART. FD-323R5S - mm. 187x25



ART. FD-327R6S - mm. 55x110



ART. FD-328R8S - mm. 35x130



ART. FD-331R3S - mm. 130x79



ART. FD-329R3S - mm. 100x50



ART. FD-330R7S - mm. 164x40



ART. FD-333R8S - mm. 80x65



ART. FD-337R2S - mm. 65x170



ART. FD-344R2S - mm. 60x170




ART. FD-335R4S - mm. 60x150



ART. FD-336R4S - mm. 50x150



ART. FD-332R3S - mm. 205x43



ART. FD-339R4S - mm. 85x140




ART. FD-340R4S - mm. 60x125



ART. FD-362R8S - mm. 120x30



ART. FD-345R5S - mm. 230x58



ART. FD-346R4S - mm. 245x60



ART. FD-350R3S - mm. 165x97



ART. FD-353R6S - mm. 90x90



ART. FD-360R12S - mm. 60x45



ART. FD-351R3S - mm. 85x87



ART. FD-352R10S - mm. 95x55



ART. FD-367R12S - mm. 60x44



ART. FD-355R2S - mm. 152x152



ART. FD-358R5S - mm. 127x57



ART. FD-359R3S - mm. 110x80



ART. FD-361R3S - mm. 166x81



**ACQUISTA QUI
CON LA CARTA**

DEDICATA A TE

**RICEVERAI IL 15% DI SCONTO
SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI
CON QUESTA CARTA**




MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

ART. FD-363R1S - mm. 200x200



ART. FD-364R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 78x98

B - Etichetta retro - mm. 70x75



ART. FD-365R4S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 70xx71

B - Etichetta retro - mm. 75x51




ART. FD-366R5S - mm. 180x59



ART. FD-368R5S - mm. 130x58



ART. FD-371R7S - mm. 100x35



food label

ART. FD-369R4S - mm. 100x140



ART. FD-370R6S - mm. 85x102

17x40 mm	M-034R12S
18 Ø mm	S-021R30S
20x65 mm	FD-300R12S
20x55 mm	FD-305R25S
20x38 mm	sagomata . M-026R18S
25x85 mm	sigillo FD-283R12S
25x25 mm	M-005R20S
26x95 mm	FD-038R8S
26x19 mm	S-022R12S
28 Ø mm	M-041R16S
29 Ø mm	M-037R12S
30x70 mm	FD-334R12S
30x65 mm	FD-299R16S
30x30 mm	M-040R12S
30x20 mm	FD-338R36S
30x20 mm	sagomata . S-017R1R24S
30x10 mm	M-043R18S
34x60 mm	sagomata . FD-326R8S
34 Ø mm	M-036R12S
35x130 mm	FD-328R8S
35x100 mm	FD-242R9S
35x95 mm	sigillo FD-239R12S
35x35 mm	sagomata . M-004R9S
35x35 mm	sagomata . M-042R9S
35x15 mm	M-039R12S
36x33 mm	sagomata . M-032R12S
37x37 mm	M-010R21S
37x19 mm	sagomata . S-024R15S
40x54 mm	sagomata . FD-298R10S
40x75 mm	FD-245R12S
40 Ø mm	L-024R21S
39 Ø mm	FD-354R9S
42 Ø mm	L-033R18S
42,5x40 mm	sagomata . L-027R12S
44x86 mm	FD-161R9S
45x140 mm	FD-164R4S
45x110 mm	sagomata . FD-241R6S
45x60 mm	sagomata . FD-309R8S
45x25 mm	M-035R10S
45x36 mm	M-031R8S
45x20 mm	sagomata . S-023R12S
45 Ø mm	L-039R4SR10S
46x65 mm	FD-084R8S
47x60 mm	FD-260R12S
47x20 mm	sigillo FD-228R14S
48x28 mm	ovale M-021R18S
48 Ø mm	L-040R12S
49x72 mm	sagomata . FD-259R8S
50x180 mm	FD-320R2S
50x165 mm	FD-182R3S
50x150 mm	FD-336R4S
50x130 mm	FD-179R4S

B-3
B-3
C-75
C-74
B-5
A-9
B-3
C-7
B-3
B-4
B-4
B-5
C-74
B-4
B-5
B-3
B-5
C-87
B-4
C-89
C-57
A-9
B-3
B-4
B-5
B-3
B-3
B-3
C-71
C-56
B-4
B-4
B-4
B-4
C-25
C-31
C-57
C-79
B-3
B-3
B-3
B-4
C-13
C-61
A-8
B-3
B-4
C-61
C-86
C-36
C-92
C-33

50x83 mm	FD-128R6S
50x70 mm	FD-147R8S
50x50 mm	sagomata . FD-244R10S
50x30 mm	M-038R16S
50x20 mm	sigillo FD-221R20S
51x60 mm	FD-122R12S
51x58 mm	FD-250R10S
51x21 mm	M-033R36S
51,6x79 mm	FD-008R6S
53x53 mm	sagomata . FD-207R10S
53 Ø mm	FD-208R10S
54x90 mm	sagomata . FD-314R6S
55x150 mm	FD-005R4S
55x110 mm	FD-327R6S
56,7x52 mm	sagomata . FD-212R10S
57 Ø mm	FD-229R10S
57x73 mm	sagomata . FD-204R4S
58x85 mm	FD-203R4SR9S
58x58 mm	FD-347R10S
58x58 mm	sagomata . FD-256R20S
60x210 mm	sigillo FD-233R2S
60x170 mm	FD-335R4S
60x150 mm	FD-331R3S
60x145 mm	FD-258R4S
60x95 mm	FD-083R6S
60 (50)x80 mm	sagomata . FD-101R6S
60x80 mm	FD-140R6S
60x70 mm	sagomata . FD-176R8S
60x70 mm	sagomata . FD-356R12S
60x45 mm	FD-360R12S
60x44 mm	sagomata . FD-367R12S
60x30 mm	FD-232R12S
60x25 mm	sigillo FD-184R8S
60 Ø mm	FD-342R8S
62x125 mm	FD-340R4S
63x47,5 mm	sagomata . L-028R12S
63x46 mm	L-022R8S
64x40 mm	sagomata . FD-162R12S
65x170 mm	FD-337R2S
65x28 mm	FD-287R16S
65x90 mm	FD-235R6S
65x92 + 50x80 mm	sagomata . FD-253R3S
66x168 mm + 50x140 mm	FD-086R1S
67x151 mm	sagomata . FD-275R4S
67,6x62 mm	sagomata . FD-211R8S
68x83,5 mm	FD-044R12S
70x150 + 60x170 mm	FD-199R1S
70x135 mm	FD-085R6S
70x121 mm	FD-079R4S
70x112 mm	sagomata . FD-202R4S
70x102 mm	FD-267R6S
70x98(75) + 60x67 mm	sagomata . FD-238R3S

C-39
C-20
C-56
B-4
A-8
C-39
C-61
B-3
C-4
C-38
C-38
C-79
C-3
C-89
C-38
C-38
C-42
C-45
C-95
C-39
A-9
C-92
C-89
C-61
C-13
C-18
C-18
C-32
C-95
C-96
C-97
B-5
A-8
C-38
C-93
B-5
B-5
C-31
C-91
C-75
C-55
C-59
C-14
C-69
C-38
C-7
C-44
C-13
C-6
C-45
C-64
C-78

70x98(75) + 70x75 mm . . sagomata . FD-364R3S	C-101	90x102 + 65x90 mm FD-145R3S	C-37
70x90 mm FD-137R6S	C-22	90x100 + 70x85 mm FD-274R3S	C-68
70x75 mm FD-277R8S	C-70	90x100 mm FD-193R4SR6S	C-43
70x71 + 70x51 mm sagomata . FD-234R2S	C-78	90x90 mm FD-353R6S	C-96
70x71 + 75x51 mm sagomata . FD-365R4S	C-101	90x73 mm sagomata . FD-190R8S	C-38
70x70 mm FD-194R8S	C-43	90x70 mm FD-297R12S	C-77
71x110 mm FD-171R4S	C-30	90x38 mm sigillo FD-093R6S	A-5
72x76 mm sagomata . FD-167R6S	C-31	91x101 mm FD-197R2S	C-42
72x73 mm sagomata . FD-136R6S	C-19	94x102 mm sagomata . FD-278R3S	C-70
72 Ø mm FD-209R8S	C-37	94x42 mm sigillo FD-091R8S	A-5
74x117 + 74x117 mm . . . sagomata . FD-156R1S	C-26	95x105 mm FD-149R2S	C-23
74x96 mm sagomata . FD-181R6S	C-36	95x102 mm FD-188R2S	C-59
75x110 mm sagomata . FD-263R4S	C-64	95x100 mm FD-249R3S	C-62
75x100 mm FD-270R6S	C-64	95x95 mm FD-143R6S	C-20
75x90 mm FD-292R6S	C-75	95x82,5 mm sagomata . FD-152R3S	C-5
75x65 + 45x87 mm sagomata . FD-195R3S	C-43	95x65 + 65x65 mm FD-265R4S	C-63
75x28 mm sigillo FD-291R12S	A-9	95x55 mm FD-352R10S	C-97
76x110 mm FD-165R4S	C-30	95x45 mm sagomata . FD-284R6S	C-71
77x87 + 77x69 mm FD-151R3S	C-24	95x40 mm FD-286R7S	C-75
78x153 mm FD-196R4S	C-42	95x40 mm sigillo FD-341R7S	A-9
78x68 + 78x51 mm FD-105R4S	C-17	96x100 + 69x90 mm sagomata . FD-248R3S	C-53
80x170 mm sagomata . FD-177R3S	C-33	99x99 + 60x80 mm FD-180R3S	C-34
80x120 mm FD-262R4S	C-4	100x140 mm FD-369R4S	C-103
80x105 mm + 70x90 mm FD-040R1S	C-5	100x110 + 60x90 mm sagomata . FD-170R2S	C-52
80x105 mm FD-138R4S	C-22	100x110 + 60x90 mm sagomata . FD-237R2S	C-53
80x100 mm FD-175R6S	C-25	100x85 mm FD-293R6S	C-74
80x70 mm FD-206R8S	C-46	100x80 + 65x65 mm FD-269R3S	C-62
80x65 mm FD-333R8S	C-90	100x60 mm FD-173R5S	C-36
80x50 mm FD-257R10S	C-61	100x57 mm FD-189R5S	C-47
80x46 + 60x26 mm sagomata . FD-230R3S	C-58	100x50 mm FD-329R5S	C-90
80x20 mm L-041R10S	B-5	100x47 mm sigillo FD-227R36S	A-7
80 Ø mm FD-343R6S	C-38	100x35 mm FD-371R7S	C-102
84x59 mm sagomata . FD-210R10S	C-39	100 Ø mm FD-144R6S	C-37
84x23 mm sigillo FD-201R10S	A-8	102x85 mm FD-290R6S	C-75
85x140 + 62x125 mm FD-088R1S	C-15	102x40 mm sigillo FD-255R9S	A-7
85x140 mm FD-339R4S	C-93	104x34 mm FD-301R8S	C-77
85x102 mm FD-370R6S	C-103	105x38 mm sigillo FD-090R7S	A-5
85x102 mm sagomata . FD-135R4S	C-19	105x45 mm sigillo FD-214R3S	A-7
85x87 mm FD-351R6S	C-97	105x15 mm sigillo FD-121R20S	A-8
85x75 mm FD-082R6S	C-12	107x144 mm sagomata . FD-264R2S	C-65
85x45 mm FD-061R12S	C-41	107x94 + 107x70 mm FD-104R3S	C-16
85x25 mm sigillo FD-283R12S	A-9	110x90 mm FD-316R3S	C-84
85 Ø mm FD-281R6S	C-71	110x80 mm FD-359R3S	C-99
87x106 mm FD-215R4S	C-46	110x70 mm FD-205R4S	C-46
87,5x92,5 mm FD-080R6S	C-9	110x45 mm sigillo FD-092R4SR6S	A-5
87,5x92,5 mm FD-133R2S	C-9	112x154 + 55x140 mm sagomata . FD-251R2S	C-58
88x66 mm FD-349R8S	C-95	112x85 + 75x65 mm sagomata . FD-252R3S	C-57
88x24 mm sigillo FD-110R4S	A-8	112x59 mm FD-198R4S	C-41
88x77 mm + 69x77 mm FD-031R2S	C-3	115x90 mm FD-236R3S	C-55
90x300 mm FD-313R3S	C-83	118x98 mm FD-285R3S	C-72
90x140 + 70x90 mm FD-325R2S	C-85	118x95 mm FD-307R3S	C-80
90x127 mm sagomata . FD-261R4S	C-63	120x131 + 66x100 mm sagomata . FD-302R3S	C-54

120x95 + 60x80 mm FD-220R3S
 120x76,5 mm. sagomata . FD-276R4S
 120x75 mm FD-081R2S
 120x30 mm FD-362R8S
 120x28 mm sigillo FD-096R5S
 120x20 mm sigillo FD-169R6S
 125x50 mm sigillo FD-108R6S
 127x57 mm FD-358R5S
 130x130 mm FD-310R2S
 130x40 mm sigillo FD-094R7S
 130x40 mm sigillo FD-095R7S
 130 (125)x86 mm. sagomata . FD-106R2S
 130x125 mm FD-213R2S
 130x79 mm FD-331R3S
 130x58 mm sagomata . FD-368R5S
 130x25 mm FD-279R10S
 135x59 mm sagomata . FD-243R5S
 135x70 mm FD-192R4S
 135x39 mm sagomata . FD-295R7S
 135x35 mm FD-007R14S
 136x55 mm sigillo FD-089R5S
 140x34 mm FD-303R8S
 140x55 mm FD-231R5S
 140x56 mm sagomata . FD-294R5S
 140x74 mm FD-240R4S
 140x80 mm FD-174R4S
 142x142 mm FD-226R3S
 143x118 mm FD-289R2S
 145x45 mm FD-099R6S
 145x40 mm sigillo FD-109R7S
 147x60 mm FD-172R4S
 150x85 mm FD-288R3S
 150x50 mm FD-304R5S
 150 Ø mm FD-216R2S
 152x152 mm FD-355R2S
 153x150 mm FD-142R2S
 155x85 mm FD-178R3S
 167x73 mm sagomata . FD-219R3S
 160x150 mm FD-321R2S
 160x55 mm sagomata . FD-254R5S
 160x51 mm FD-163R5S
 160x20 mm FD-266R12S
 160x85 mm FD-296R3S
 163x138 mm FD-271R2S
 163x75 mm FD-065R2S
 164x74 mm FD-066R4S
 164x50 mm FD-317R5S
 164x45 mm FD-186R6S
 164x40 mm FD-330R7S
 165x97 mm FD-350R3S
 166x81 mm sagomata . FD-361R3S
 168x77 mm FD-157R2S

C-50
C-68
C-12
C-93
A-6
A-6
A-6
C-98
C-81
A-7
A-6
C-17
C-47
C-89
C-102
C-70
C-56
C-41
C-76
C-6
A-5
C-77
C-52
C-73
C-56
C-31
C-32
C-72
C-18
A-6
C-35
C-73
C-76
C-48
C-98
C-21
C-34
C-48
C-87
C-69
C-30
C-65
C-76
C-67
C-8
C-8
C-85
C-33
C-90
C-96
C-99
C-27

168x49 mm FD-322R6S
 170x70 mm FD-222R4S
 170x59 mm FD-100R5S
 170x50 mm FD-010R5S
 170x62 mm sagomata . FD-282R4S
 170x48 mm FD-223R5S
 170x47 mm FD-153R6SR3S
 170x41 mm FD-160R6S
 170x30 mm FD-224R8S
 175x57 mm sagomata . FD-273R5S
 175x43 mm FD-225R6S
 177x37 mm FD-280R7S
 178x96 mm FD-315R3S
 180x100 mm duplex . . . FD-191R3S
 180x59 mm FD-366R5S
 183x66 mm sagomata . FD-168R2S
 185x49 mm FD-324R6S
 186x70 mm FD-348R4S
 186x56 mm FD-134R5S
 187x25 mm FD-323R5S
 190x110 mm FD-318R3S
 190x95 mm FD-312R3S
 190x75 mm sagomata . FD-311R3S
 190x74 mm FD-139R4S
 190x48,5 mm. FD-246R6S
 193x45 mm FD-078R3S
 194x74 mm FD-217R2S
 195x70 mm FD-148R4S
 197x93 mm sagomata . FD-158R2S
 199x79 mm sagomata . FD-308R3S
 200x200 mm FD-363R1S
 200x110 mm FD-306R3S
 200x100 mm sagomata . FD-183R3S
 204x81 mm FD-146R3S
 205x45 mm FD-154R5S
 205x43 mm FD-332R6S
 205x41 mm FD-247R7S
 205x40 mm FD-075R3S
 210x150 mm FD-087R1S
 210x70 mm FD-141R4S
 210x20 mm FD-319R6S
 212x85 mm sagomata . FD-272R3S
 215x45 mm FD-187R6S
 220x55 mm FD-357R5S
 230x90 mm FD-200R3S
 244x77 mm sagomata . FD-166R2S
 261x122 mm sagomata . FD-159R2S
 262x100 mm FD-218R2S
 265x48,5 mm. FD-268R7S
 297x210 mm FD-102R1S
 230x58 mm FD-345R5S
 245x60 mm FD-346R4S

C-88
C-50
C-18
C-4
C-71
C-51
C-24
C-26
C-51
C-67
C-51
C-70
C-82
C-40
C-102
C-29
C-88
C-86
C-7
C-88
C-84
C-82
C-81
C-19
C-60
C-6
C-49
C-21
C-27
C-80
C-100
C-79
C-35
C-22
C-25
C-92
C-60
C-9
C-10
C-20
C-83
C-66
C-40
C-95
C-45
C-29
C-28
C-49
C-66
C-11
C-94
C-94

www.paruzzo.it

Via Libero Grassi 9 (Z.I.)
Caltanissetta
Tel. 0934 2643

