



Questo catalogo, dalla funzione prettamente tecnica, serve esclusivamente come catalogo delle sagome attualmente esistenti per realizzare le etichette per i vostri prodotti. La presenza di questo catalogo ha lo scopo di poter gestire in maniera più agevole la produzione di piccoli lotti di etichette. Evidentemente, qualora la sagoma da Voi richiesta non fosse presente, possiamo crearne di nuove.




sigilli





ART. FD-089R5S mm. 136x55



ART. FD-090R7S mm. 105x38




ART. FD-091R8S mm. 94x42



ART. FD-092R4SR6S mm. 110x45



ART. FD-093R6S mm. 90x38



ART. FD-108R5S mm. 125x50



ART. FD-109R7S mm. 145x40



ART. FD-169R6S mm. 120x20



ART. FD-095R6S mm. 130x40




ART. FD-096R6S mm. 120x28



ART. FD-214R3S mm. 105(20)x45



ART. FD-227R36S mm. 100x47



ART. FD-094R7S mm 130x40



ART. FD-255R9S mm. 102x40(19)



ART. FD-110R4S mm. 88x24



ART. FD-201R10S mm. 84x23



ART. FD-184R8S mm. 60x25



ART. FD-112R12S mm 74x30



ART. FD-221R20S mm. 50x20



ART. FD-228R24S mm. 47x20



ART. FD-233R2S mm. 60x210




ART. FD-239R12S mm. 35(10)x95



ART. FD-283R12S mm. 85x25(13)



ART. FD-291R12S mm. 75x28(13)



ART. FD-341R7S mm. 95x40(15)

shop label



ART. S-017R24S mm. 30x20



ART. S-021R30S mm. Ø 18



ART. S-022R12S mm. 26x19



ART. S-023R12S mm. 45x20



ART. S-024R15S mm. 37x19



ART. M-004R9S mm. 35x35



ART. M-005R20S mm. 25x25



ART. M-010R21S mm. 37x37



ART. M-021R18S mm. 48x28



ART. M-026R18S mm. 20x38



ART. M-031R8S mm. 45x36



ART. M-032R12S mm. 36x33



ART. M-033R36S mm. 51x21



ART. M-034R12S mm. 17x40



ART. M-035R10S mm 45x25



ART. M-042R9S 35x35 mm.



ART. M-040R12S mm. 30x30



ART. M-038R16S mm. 50x30



ART. M-041R16S Ø mm. 28



ART. M-037R12S Ø mm. 29



ART. M-036R12S Ø mm 34



ART. FD-354R9S Ø mm. 39



ART. L-024R21S Ø mm. 40



ART. L-033R18S Ø mm 42




ART. L-039R10SR4S Ø mm. 45



ART. L-040R12S Ø mm. 48



ART. L-027R12S mm 42,5x40



ART. L-022R8S mm. 63x46



ART. L-026R4 - FD-232R12S mm. 60x30



ART. FD-334R12S Ø mm. 30x70



ART. L-028R12S mm 63x47,5



ART. M-039R12S mm. 35x15



ART. L-041R10S 80x20 mm



ART. M-043R18S mm. 30x10



ART. FD-338R36S mm. 30x20



ART. FD-377R24S 35x28 mm.



ART. FD-378R28S mm. 22x38

food label





ART. FD-005R4S mm. 55x150



A



B

ART. FD-031R2S
COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 88x77
B - Etichetta retro - mm. 69x77

food label



ART. FD-262R4S mm. 80x120



ART. FD-008R6S mm. 51,6x79



ART. FD-010R5S mm. 170x50




ART. FD-040R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 80x105

B - Etichetta retro - mm. 70x90



ART. FD-152R3S mm. 95x82,5



ART. FD-079R4S mm. 70x121



ART. FD-007R14S mm. 135x35



ART. FD-078R3R6S mm. 193x45



ART. FD-037R2 mm. 38x192



ART. FD-038R8S mm. 26x95



ART. FD-044R12S mm. 68x83,5



ART. FD-134R5S mm. 186x56



ART. FD-066R4S mm. 164x74



ART. FD-065R2S mm. 163x75



ART. FD-080SR6S mm. 87,5x92,5




ART. FD-133R6S mm. 87,5x92,5



ART. FD-075R3S mm. 205x40

food label



ART. FD-087R1S mm. 210x150 (A5)



Al servizio dell'Ambiente

VETROL
E
VETALLI


food label



ART. FD-081R2S mm. 120x75



ART. FD-082R6S mm. 85x75



ART. FD-083R6S mm. 60x95



ART. FD-084R8S mm. 46x65



ART. FD-085R6S mm. 70x135

food label



A



B

ART. FD-086R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 66x167

B - Etichetta retro - mm. 50x140



A



B

ART. FD-088R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 85x140

B - Etichetta retro - mm. 62x125



B

ART. FD-104R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 107x94

B - Etichetta retro - mm. 107x70




ART. FD-105R4S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 78x68

B - Etichetta retro - mm. 78x51



ART. FD-106R2S mm. 130 (125)x86



ART. FD-099R6S mm. 145x45



ART. FD-100R5S mm. 170x59



ART. FD-101R6S mm. 60 (50)x80



ART. FD-140R6S mm. 60x80



ART. FD-136R6S mm. 72x73




ART. FD-135R4S mm. 85x102

food label



ART. FD-139R4S mm. 190x74



ART. FD-141R4S mm. 210x70



ART. FD-143R6S mm. 95x95



ART. FD-147R8S mm. 50x70



food label

ART. FD-142R2S mm. 153x150




ART. FD-148R4S mm. 195x70




ART. FD-137R6S mm. 70x90



ART. FD-146R3S mm. 204x81



ART. FD-138R4S mm. 80x105



ART. FD-149R2S mm. 95x105



ART. FD-150R8S mm. 87x65



A



B

ART. FD-151R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 77x87

B - Etichetta retro - mm. 77x69



ART. FD-153R6SR3S mm. 170x47




ART. FD-154R5S mm. 205x45



ART. FD-161R9S mm. 44x86



ART. FD-175R6S mm. 80x100



ART. FD-160R6S mm. 170x41



ART. FD-157R2S mm. 168x77



ART. FD-158R2S mm. 197x93

food label



CAPONATA DI MELANZANE

INGREDIENTI: Melanzane siciliane 54%, Passata di pomodoro 12%, Cipolle, **Sedano**, Olio extravergine d'oliva, Olive verdi siciliane, Aceto di vino bianco, Capperi, Zucchero, Sale, Basilico, Aglio, Pepe.

Prodotto senza conservanti, coloranti e additivi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI.

Valori medi per 100 g di prodotto.

Valore energetico	435 kJ 104 Kcal
Grassi	20,8 g
di cui saturi	3,4 g
Carboidrati	3,74 g
di cui zuccheri	3,74 g
Proteine	0,7 g
Sale	0,1 g

CAPONATA DI MELANZANE

950 g e

Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigo. Capsula di sicurezza. Rifiutare se il bottone è rialzato. Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte, sedano, frutta a guscio, crostacei, molluschi e pesce.

Consumare preferibilmente entro - Lotto: VEDI TAPPO.

PESO NETTO: 950 g e

Prodotto e confezionato per:

Sartoria del Gusto s.r.l

via Cola Montano, 30

20159 Milano

www.sartoriadelgusto.com

nello stabilimento:

C.da Castellazzo S.S.188 km 89

92017 Sambuca di Sicilia (AG)





ART. FD-166R2S mm. 244x77




ART. FD-168R2S mm. 183x66


food label




ART. FD-163R5S mm. 160x51



ART. FD-165R4S mm. 76x110



ART. FD-171R4S mm. 71x110



ART. FD-164R4S mm. 45x140



ART. FD-174R4S mm. 140x80



ART. FD-167R6S mm. 72x76



ART. FD-162R12S mm. 64x40



ART. FD-226R2S - mm. 142x142




ART. FD-155R5S mm. 95x26



ART. FD-176R8S mm. 60x70



ART. FD-177R3S mm. 80x170



ART. FD-179R4S mm. 50x130

food label



ART. FD-186R6S mm. 164x45



ART. FD-178R3S mm. 155x85



ART. FD-180R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 99x99

B - Etichetta retro - mm. 60x80



ART. FD-172R4S mm. 147x60



ART. FD-183R3S mm. 200x100



ART. FD-181R6S mm. 74x96



ART. FD-182R3S mm. 50x165



ART. FD-173R4S mm. 100x60



A




B

ART. FD-145R3S - COPPIA DI ETICHETTE AFFIANCATE

A - Etichetta fronte - mm. 90x102

B - Etichetta retro - mm. 65x90



ART. FD-144R6S mm. Ø 100



ART. FD-209R8S Ø mm 72

food label



ART. FD-208R10S Ø mm 53



ART. FD-229R10S Ø mm 57



ART. FD-342R8S Ø mm 60



ART. FD-343R6S Ø mm 80



ART. FD-211R8S mm. 67,6x52



ART. FD-212R10S mm. 56,7x52



ART. FD-122R12S mm. 51x60



ART. FD-128R6S mm. 50x83



ART. FD-190R8S mm. 90x73



ART. FD-256R20S mm 58x58



ART. FD-210R10S mm 84x59



ART. FD-207R10S mm 53x53

250 g e 8.8 Oz

Conservare il prodotto nella sua confezione originale in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in luogo fresco e asciutto in un contenitore ermetico.

Store the product in its original packaging in a cool and dry place away from sources of heat. After opening, keep unopened and use in a short time.

Prodotto e confezionato da: Bona Fedi di La Verre, Snc Via San. Sarnadino n. 78-79 - 92024 Centuripe (AG) - Italia

Made in Italy

CREMA DI PISTACCHI

ALMONDOR
QUESTO SICILIANO

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values per 100 g of product

Energia - Energy	545 kcal - 2274 kJ
Grassi - Fat	34 g
Grassi saturi - Saturated fats	3,6 g
Carboidrati - Carbohydrates	45 g
Zuccheri - Sugar	32 g
Fibra - Fiber	3,7 g
Proteine - Protein	19 g
Sale - Salt	0,34 g

INGREDIENTI: Pistacchi, Zucchero, Latte in polvere, Olio di girasole, Glucosio in polvere, Proteine del Latte, Sale, Aromi, Colorante Giallo.

CONTIENE ALLERGENI: Frutta a guscio, Latte e prodotti a base di latte, Sale e prodotti a base di sale.

LOTTO/LOT

Scadenza Best before: Vedi sigillo di garanzia See on the label cap

ART. FD-187R6S mm. 215x45

MINISTERO DELLA SALUTE
ALIMENTO SENZA GLUTINE
PRODOTTO EROGABILE

Ori di Sicilia
Bongiovanni

GLUTEN free

Miscela Oro Grandi Lievitati

Senza glutine, specificamente formulati per celiaci

SEMILAVORATO IN POLVERE PER PANETTONE/PANDORO

Ingredienti: amido di mais, amido di riso, fecola di patate, zucchero, emulsionanti (esteri lattici del mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri del 12 propandiolio degli acidi grassi), glucosio disidratato, farina di **soia**, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), stabilizzante: sali di calcio degli acidi grassi, destrosio (da mais), **latte senza lattosio**, addensanti: gomma di guar, idrossipropilmetilcellulosa; fibra di psyllium, farina di pisello e vanillina.

Può contenere tracce di frutta secca a guscio (mandorle), uova, semi di sesamo e lupino. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche e intolleranti.

VALORI NUTRIZIONALI
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia	1522 kJ / 358 kcal
Grassi	0,69 g
di cui acidi grassi saturi	< 0,10 g
Carboidrati	84,80 g
di cui zuccheri	25,79 g
Fibre	5,30 g
Proteine	3,25 g
Sale	0,75 g

Peso netto 1 kg e

Da consumarsi preferibilmente entro / Lotto:

RICETTA BASE PANETTONE:

Oro Grandi Lievitati	1000 g
Acqua	310 ml
Margarina o burro	200 g
Tuorlo d'uovo	130 g
Albumi	90 g
Olio di semi di girasole	30 g
Lievito di birra fresco	45 g
Miele	10 g
Sale	2 g

PREPARAZIONE:

Impastare in planetaria con foglia per 4 min. in prima velocità e 8 min. in seconda velocità. Formare l'impasto nel peso desiderato.

Far lievitare in ambiente caldo fino al livello del pirottino.

Prima d'infornare, porre un taglio a croce ben profondo: per 550 g di pasta, cottura forno ventilato 152 °C per 59 min. circa, + 4 sec. vapore. Cottura pandoro forno ventilato 152 °C per 75 min. circa peso pasta 550 g.

Prodotto e confezionato da Ori di Sicilia S.r.l. nello stabilimento di C.da Mercatante, sn 93013 Mazzarino (CL) Tel. 0934 386806 glutenfree@oridisiciliabongiovanni.com www.oridisiciliabongiovanni.com

ART. FD-191R3S mm. 180x100
FUSTELLA DUPLEX



ART. FD-192R4S mm. 135x70



ART. FD-198R4S mm. 112x59



ART. FD-061R15S mm. 85x45



ART. FD-196R4S mm. 78x153



ART. FD-197R2S mm. 91x101



ART. FD-204R4S mm. 57(47)x73



ART. FD-193R4S mm. 90x100



ART. FD-194R8S mm. 70x70

food label



A

ART. FD-195R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 75x65

B - Etichetta retro - mm. 45x87



B



A



B

ART. FD-199R1S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 70x150

B - Etichetta retro - mm. 60x170



ART. FD-205R4S mm. 110x70



ART. FD-206R8S mm. 80x70



ART. FD-215R4S mm. 87x106



ART. FD-213R2S mm. 135x125



ART. FD-189R5S mm. 100x57



ART. FD-216R2S Ø m. 150



ART. FD-219R2S - mm. 167x73

VILLA ATHENA FARM

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA ITALIANO
ITALIAN EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

VALORI NUTRIZIONALI per 100 ml (92 g)	
NUTRITION FACT for 100 ML (92 G)	
Valore Energetico	Kcal 827 (kJ 3464)
Proteine / Protein	0 g
Carboidrati / Carbohydrates	0 g
Grassi / Fat	95,4 g
Saturi / Saturated	21,7 g
Monosaturi / Monounsaturated	70,9 g
Polisaturi / Polyunsaturated	7,4 g

Consumare preferibilmente entro:
Best before:
Lotto: 0,20/c

Olivo d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

Superior category olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means.

Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da sorgenti di calore.

Store in a cool and dry place away from light and heat sources

Ciò ulivi secolari del Parco di Villa Athena Farm assicurano annualmente una produzione olearia di assoluta eccellenza.

The secular olive trees of the park of Villa Athena Farm provide a yearly oil production of absolute excellence.

www.villaathenafarm.it

Olive prodotte da Villa Athena Farm Azienda Agricola srl Via Passeggiata Archeologica, 29 Valle dei Templi Agrigento - Sicilia

Confezionato per Villa Athena Farm da: AG002 - SS 410 - Km 19 Naro - Agrigento

ART. FD-217R2S - mm. 194x74

ART. FD-218R2S - mm. 262x100

VILLA ATHENA FARM

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA ITALIANO
ITALIAN EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

VALORI NUTRIZIONALI per 100 ml (92 g)	
NUTRITION FACT for 100 ML (92 G)	
Valore Energetico	Kcal 827 (kJ 3464)
Proteine / Protein	0 g
Carboidrati / Carbohydrates	0 g
Grassi / Fat	95,4 g
Saturi / Saturated	21,7 g
Monosaturi / Monounsaturated	70,9 g
Polisaturi / Polyunsaturated	7,4 g

Consumare preferibilmente entro:
Best before:
Lotto: 0,50/c

Olivo d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

Superior category olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means.

Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da sorgenti di calore.

Store in a cool and dry place away from light and heat sources

Gli ulivi secolari del Parco di Villa Athena Farm assicurano annualmente una produzione olearia di assoluta eccellenza.

The secular olive trees of the park of Villa Athena Farm provide a yearly oil production of absolute excellence.

www.villaathenafarm.it

Olive prodotte da Villa Athena Farm Azienda Agricola srl Via Passeggiata Archeologica, 29 Valle dei Templi Agrigento - Sicilia

Confezionato per Villa Athena Farm da: AG002 - SS 410 - Km 19 Naro - Agrigento

food label



A

B

ART. FD-220R3S - coppia di etichette

A - Etichetta fronte - mm. 120x95

B - Etichetta retro - mm. 60x80



ART. FD-222R4S - mm. 170x70



ART. FD-223R5S - mm. 170x48



ART. FD-224R8S - mm. 170x30



ART. FD-225R6S - mm. 175x43



A




B


ART. FD-170R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 100x110

B - Etichetta retro - mm. 60x90



ART. FD-231R5S - mm. 140x55



A



B

ART. FD-237R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 100x110

B - Etichetta retro - mm. 60x90



A



B

ART. FD-248R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 96x100

B - Etichetta retro - mm. 60x90



A



B

ART. FD-302R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 120x131
B - Etichetta retro - mm. 66x100



ART. FD-236R3S - mm. 115x90



ART. FD-235R6S - mm. 65x90



ART. FD-240R4S - mm. 140x74



ART. FD-243R5S - mm. 135x59



ART. FD-244R10S - mm. 50(41)x50



ART. FD-245R12S - mm. 40x75



ART. FD-241R6S - mm. 45x110



ART. FD-242R9S - mm. 35x100



A

ART. FD-252R3S - COPPIA DI ETICHETTE



B

A - Etichetta fronte - mm. 112x85
B - Etichetta retro - mm. 75x65



ART. FD-251R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 112x154
B - Etichetta retro - mm. 55x140



ART. FD-230R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 80x46(26)
B - Etichetta retro - mm. 60x26



ART. FD-253R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 65x92
B - Etichetta retro - mm. 50x80



ART. FD-188R2S - mm. 95x102

INGREDIENTI: Pesata di pomodoro 100%, olio extra vergine di oliva, cipolla, basilico, sale, regolatore di acidità 1350.

Ingredientes: Innato suco 90%, extra virgin olive oil, onion, basil, salt, acidity regulator E300.

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values for 100 g of product

Energia - Energy	45 kcal - 263 kJ
Carboidrati - Carbohydrates	7 g
Zuccheri - Sugar	5.3 g
Proteine - Protein	1.5 g
Sale - Salt	0.5 g

Sugo pronto,
preparato con pomodoro,
saffron, onion, basil and
basilico fresco.

Ready sauce,
prepared with
fresh tomato and fresh basil.

ART. FD-246R6S - mm. 190x48,5


almasıcity



**MARMELLATA
EXTRA DI
ARANCE
SICILIANE**

VALORI NUTRIZIONALI - NUTRITION FACTS

Valori medi per 100 g di prodotto
Average values for 100 g of product

Calorie - calories	207 kcal - 860 kJ
Grassi - Fat	0,5 g
Grassi saturi - Saturated fats	0,1 g
Carboidrati - carbohydrates	49 g
Zuccheri - Sugar	43 g
Proteine - Protein	0,5 g
Sale - Salt	0,01 g

INGREDIENTI: Arance (75%), zucchero,
farina di semi di carruba, limone.

INGREDIENTS: Oranges (75%), sugar,
candied seed flour, lemon

**Composta di sola frutta senza
conservanti.**
Per 100g di prodotto sono stati
usati 70g di polpa di arance.

**Composed of fruit only without
preservatives.**
For 100g of product 70g of orange
pulp are used

ART. FD-247R7S - mm. 205x41



ART. FD-258R4S - mm. 60x145



ART. FD-259R8S - mm. 49x72



ART. FD-257R10S - mm. 80x50



ART. FD-250R10S - mm. 51x58



ART. FD-260R12S - mm. 47x60



ART. FD-249R3S - mm. 95x100



A




B

ART. FD-269R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 100x80

B - Etichetta retro - mm. 65x65



ART. FD-261R4S - mm. 90x127



ART. FD-265R4S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 95x65

B - Etichetta retro - mm. 65x65



ART. FD-263R4S - mm. 75x110



ART. FD-267R6S - mm. 70x102



ART. FD-270R6S - mm. 75x100



ART. FD-264R2S - mm. 107x144

food label



ART. FD-266R12S - mm. 160x20



ART. FD-271R2S - mm. 163x138



ART. FD-273R5S - mm. 175x57



ART. FD-275R4S - mm. 67x151



ART. FD-254R5S - mm. 160x55



ART. FD-277R8S - mm. 70x75



ART. FD-278R3S - mm. 94x102



ART. FD-279R10S - mm. 130x25



ART. FD-280R7S - mm. 177x37



ART. FD-281R6S - mm. 85 Ø



ART. FD-282R4S - mm. 170x62



ART. FD-284R6S - mm. 95x45



ART. FD-285R3S - mm. 118x98




ART. FD-289R3S - mm. 143x118



ART. FD-294R5S - mm. 140x56



ART. FD-288R3S - mm. 150x85



ART. FD-293R6S - mm. 100x85



ART. FD-292R6S - mm. 75x90



ART. FD-299R16S
mm. 30x65



ART. FD-305R25S
mm. 20x55



ART. FD-290R6S - mm. 102x85



ART. FD-300R12S
mm. 20x65




ART. FD-286R7S - mm. 95x40




ART. FD-287R16S - mm. 65x28



ART. FD-295R7S - mm. 135x39



ART. FD-296R3S - mm. 160x85



ART. FD-304R5S - mm. 150x50



ART. FD-297R12S - mm. 90x70



ART. FD-301R8S - mm. 104x34




ART. FD-303R8S - mm. 140x34



ART. FD-238R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 70x98(75)
B - Etichetta retro - mm. 60x67



ART. FD-364R3S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 78x98
B - Etichetta retro - mm. 70x75

A



ART. FD-234R2S - COPPIA DI ETICHETTE

B



A - Etichetta fronte - mm. 70x71(51)
B - Etichetta retro - mm. 70x51

A



ART. FD-365R4S - COPPIA DI ETICHETTE

B



A - Etichetta fronte - mm. 70x71
B - Etichetta retro - mm. 75x51

A



ART. FD-387R4S - COPPIA DI ETICHETTE

B



A - Etichetta fronte - mm. 70x71
B - Etichetta retro - mm. 75x44



ART. FD-307R3S - mm. 118x95



ART. FD-308R3S - mm. 199x79



ART. FD-310R2S - mm. 130x130



ART. FD-311R3S - mm. 190x75

---->

Ginirusa Sicilia Gin, un blend di distillati di agrumi, fiori e spezie di prima qualità, miscelati artigianalmente, con profumi intensi e puri della Sicilia. Un Gin da bere freddo, liscio o miscelato. *Lungo è il piacere della Sicilia.*

Ginirusa Sicilia Gin, a blend of top quality citrus, flower and spice distillates, handcrafted, with intense and pure aromas of Sicily. A Gin to drink cold, neat or mixed. *Long is the pleasure of Sicily.*

INGREDIENTI: acqua, alcool, gin distillato, infuso di piante aromatiche.
INGREDIENTS: water, alcohol, distilled gin, infusion of aromatic plants.

*** QUALITÀ SICILIANA ***

Prodotto ed imbottigliato per conto di **SUSPIRANNU®**
Via Fabio, 74 - 95024 Acireale (CT)
nello stabilimento di: S.S. 121 PA/AG KM
239,430 Bolognetta (PA) - Italia
Licenza Dogana IT00PAA00070E

Prodotto Italiano
Bevanda alcolica
Non disperdere il vetro nell'ambiente

www.suspirannu.it



**GINIRUSA
SICILIA**
Gin

---->

ART. FD-312R3S - mm. 190x95

---->

CIGNA

olio extravergine di oliva
da agricoltura biologica

5l



---->

ART. FD-315R3S - mm. 178x96



ART. FD-313R3S - mm. 90x300



ART. FD-319R6S
mm. 210x20



ART. FD-380R8S
mm. 200x25

food label

---->



Lievito Madre essiccato in polvere

(Dried powdered sourdough starter)

Ideale per tutti i tipi di lievitati da
forno dolci e salati

400g **e** **Senza glutine / Gluten Free**



INGREDIENTI / INGREDIENTS:

IT. Ingredienti: amido di mais, amido di riso, farina di riso, pasta acida essiccata di mais, fecola di patate, fibre vegetali: agurmi, inulina e psyllium, destrosio (da mais), zucchero, addensante: idrossi-propil-metilcellulosa. Origine dell'amido di mais (UE). Può contenere soia, senape e frutta a guscio (mandorle e pistacchi). Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

EN. Ingredients: corn starch, rice starch, rice flour, dried corn sourdough, potato starch, vegetable fibers: citrus, inulin and psyllium, dextrose (from corn), oat flour, sugar, thickener: hydroxy-propyl-methylcellulose. Origin of corn starch (UE). May contain soy, mustard and nuts (almonds and pistachios). Store in a cool away from heat sources.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER /
Nutrition Facts for

	100 g
Energia / Energy	1483 kJ / 379 kcal
Grassi / Fats	4,50 g
di cui acidi grassi saturi / of which saturates	0,50 g
Carboidrati / Carbohydrates	85 g
Di cui zuccheri / of which sugars	8,60 g
Proteine / Protein	2,40 g
Fibre / Fibers	8,40 g
Sale / Salt	0,01 g

Da consumarsi preferibilmente entro
fine lotto / Sealed best before end - lot



Confezionato e distribuito da /
packaged and distributed by Ori di Sicilia s.r.l.
Nello stabilimento /
In the establishment of: Cda Mercante, snc
93013 Mazzarino (CL)
Tel. 0934 385805
Email: glutenfree@oridisicilialabongiovanni.com
www.oridisicilialabongiovanni.shop

ART. FD-316R3S - mm. 110x90

---->

Laugyn Intimo

Detergente gentile, consente una deter-
sione delicata delle mucose esterne grazie
all'azione naturale dei suoi componenti.
Rispetta il pH fisiologico delle parti intime.
Prodotto dermatologicamente testato, adat-
to per pelli sensibili.

Laugyn Intimo

È indicato come detergente intimo fisio-
logico anche quando si hanno condizioni
favorevoli allo sviluppo di stati infiammatori
micotici e batterici.

Ingredienti

Aqua, Glycerin, Propanediol, Disodium Laureth Sul-
fo succinate, Cocamidopropyl Betaine, Magnesium
Laureth Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide
DEA, Chlorhexidine Digluconate, Parfum, PEG-200
Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl
Cocotate, Calendula Officinalis Flower Extract,
Hydrolyzed Collagen, Sodium Chloride, Disodium
EDTA, Sodium Levulinate, Sodium Benzoate, Sodium
Dehydroacetate, Lactic Acid.

Laugyn

Intimo

Detergente intimo

con estratto di calendula
e clorexidina



Modalità d'uso

Va diluito con poca acqua e applicato su
cute e mucose, massaggiando con cura,
quindi risciacquato abbondantemente. Evi-
tare il contatto con gli occhi, non ingerire e
tenere lontano dalla portata dei bambini.

Prodotto, confezionato e distribuito dalla Laugyn srl.
Sito di produzione: Laugyn srl, Via Pietro Leone, 6
93100 - Caltanissetta
www.laugyn.com
info@laugyn.com










925632717



USO ESTERNO
500ml

Barattolo PET 1
Soppio PP 5
Raccetta PLASTICA
Recycling symbol
12 M
Vegan logo
Cruelty free logo
MOOM FREE

ART. FD-318R3S - mm. 190x110



A



B

ART. FD-325R2S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 90x140

B - Etichetta retro - mm. 70x90



ART. FD-317R5S - mm. 164x50



ART. FD-320R2S - mm. 50x180



ART. FD-348R4S - mm. 186x70



ART. FD-321R2S - mm. 160x15



ART. FD-298R10S - mm. 40x54



ART. FD-309R8S - mm. 45x60



ART. FD-386R8S - mm. 55x73

Scorze di
Arance candite

Diodoros

parco valle dei templi agrigento

Diodoros
SCORZE DI ARANCE CANDITE
CANDIED ORANGE PEELS

Ingredienti: scorze di arancia, zucchero, acqua.
Ingredienti: orange peel, sugar, water, lemon juice, vanilla pods.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / **Nutrition facts**

Valori medi per / Values for	100 g
Valore energetico / Energy value	1309 kJ / 313 kcal
Grassi Totali / Total fat	0,30 g
Saturi / Saturated fats	0,02 g
Carboidrati / Carbohydrates	82,7 g
Zuccheri / Sugars	73 g
Proteine / Protein	0,20 g
Fibre / Protein	1,10 g
Sale / Salt	0,05 g

Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro poche settimane / keep refrigerated after opening and use within a few weeks

Prodotto da Azienda Agricola Fili di Buscemi Viviana Cda Piazzolaforma 47 92100 Agrigento

VASO RACCOLTA VETRO 250 g e CAPSULA RACCOLTA METALLO CEE 81

PESO NETTO 250 g e

Da consumarsi entro il / Best before

ART. FD-324R6S - mm. 185x49

Succo di Arance

Diodoros

parco valle dei templi agrigento

Diodoros
SUCCO DI ARANCE FRESCHE
FRESH ORANGE JUICE

Ingredienti: Arance 100%
Ingredients: Orange 100%

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / **Nutrition facts**

Valori medi per / Values for	100 g
Valore Energetico / Energy value	197 kJ / 47 kcal
Grassi Totali / Total fat	0,12 g
Saturi / Saturated fats	0,03 g
Carboidrati / Carbohydrates	12 g
Zuccheri / Sugars	9 g
Proteine / Protein	0,94 g
Fibre / Protein	2,40 g
Sale / Salt	0,00 g

AGITARE PRIMA DELL'USO / SHAKE BEFORE USING
Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro pochi giorni / keep refrigerated after opening and use within a few days

Prodotto da Azienda Agricola Fili di Buscemi Viviana Cda Piazzolaforma 47 92100 Agrigento

VASO RACCOLTA VETRO 200 ml e CAPSULA RACCOLTA METALLO CEE 81

200 ml e

Da consumarsi entro il / Best before

ART. FD-322R6S - mm. 168x49

parco valle dei templi agrigento

Polvere di Arancia

Diodoros

Diodoros
Ingredienti: Scorze di arancia essiccate
Ingredienti: Dried orange peel

Prodotto da Azienda Agricola Fili di Buscemi Viviana Cda Piazzolaforma 47 92100 Agrigento

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / **Nutrition facts**

Valori medi per / Values for	100 g
Valore Energetico / Energy value	1352 kJ / 323 kcal
Grassi Totali / Total fat	5,30 g
Saturi / Saturated fats	1,60 g
Carboidrati / Carbohydrates	57 g
Zuccheri / Sugars	34 g
Proteine / Protein	4,6 g
Sale / Salt	0,1 g

Prodotto da Azienda Agricola Fili di Buscemi Viviana Cda Piazzolaforma 47 92100 Agrigento

VASO RACCOLTA VETRO 25 g e CAPSULA RACCOLTA METALLO CEE 81

25 g e

Da consumarsi entro il / Best before

ART. FD-323R5S - mm. 187x25



ART. FD-327R6S - mm. 55x110



ART. FD-385R6S - mm. 35x110



ART. FD-328R8S - mm. 35x130



ART. FD-331R3S - mm. 130x79



ART. FD-329R3S - mm. 100x50



ART. FD-330R7S - mm. 164x40



ART. FD-333R8S - mm. 80x65



ART. FD-337R2S - mm. 65x170



ART. FD-344R2S - mm. 60x170




ART. FD-335R4S - mm. 60x150



ART. FD-336R4S - mm. 50x150



ART. FD-332R3S - mm. 205x43



ART. FD-339R4S - mm. 85x140



ART. FD-340R4S - mm. 60x125



ART. FD-362R8S - mm. 120x30



ART. FD-347R10S - mm. 58x58



ART. FD-349R8S - mm. 88x66



ART. FD-356R12S - mm. 60x70



ART. FD-357R5S - mm. 220x55

food label



ART. FD-350R3S - mm. 165x97



ART. FD-353R6S - mm. 90x90



ART. FD-360R12S - mm. 60x45



ART. FD-367R12S - mm. 60x44



ART. FD-351R6S - mm. 85x87



ART. FD-372R6S - mm. 75x76

food label



ART. FD-352R10S - mm. 95x55



ART. FD-371R7S - mm. 100x35



ART. FD-355R2S - mm. 152x152



ART. FD-358R5S - mm. 127x57



ART. FD-359R3S - mm. 110x80



ART. FD-361R3S - mm. 166x81



**ACQUISTA QUI
CON LA CARTA**

DEDICATA A TE

**RICEVERAI IL 15% DI SCONTO
SUGLI ACQUISTI EFFETTUATI
CON QUESTA CARTA**



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

ART. FD-363R1S - mm. 200x200



ART. FD-306R3S - mm. 200x102



ART. FD-326R8S - mm. 34x60



ART. FD-314R6S - mm. 54x90




ART. FD-366R5S - mm. 180x59



ART. FD-368R5S - mm. 130x58



ART. FD-376R7S - mm. 120x19



ART. FD-369R4S - mm. 100x140



ART. FD-370R6S - mm. 85x102



ART. FD-373R10S - mm. 110x57

food label



ART. FD-374R4S - COPPIA DI ETICHETTE

A - Etichetta fronte - mm. 73x70
B - Etichetta retro - mm. 75x65



ART. FD-379R6S - mm. 180x45



ART. FD-375R5S - mm. 150x55




La imagen tiene el único propósito de ilustrar el producto.




Mix Oro Bizcocho

Preparado en polvo sin gluten, ideal para la elaboración del bizcocho. Específicamente formulado para celíacos.

Ingredientes: almidón de maíz, azúcar, almidón de arroz, almidón de tapioca, fécula de patatas, harina de arroz, fibras vegetales: psyllium, cítricos e inulina; emulsionantes: jarabe de glucosa, ésteres de ácido láctico de mono y diglicéridos de ácidos grasos, ésteres de propano-1,2-diol de ácidos grasos, **harina de soja**; gasificantes: difosfato disódico y carbonato ácido de sodio; dextrosa (de maíz); espesantes: goma xantana, goma de guar e hidroxi-propil-metilcelulosa; estabilizador: gluconodeltalactona; aromas. Origen del almidón de maíz (UE). Puede contener mostaza, sésamo y frutos secos (almendras y pistachos). Los ingredientes destacados pueden provocar reacciones en personas alérgicas e intolerantes. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

RECETA BÁSICA:

Mix Oro Bizcocho	250 g
Huevos	175 g
Agua	75 g
Un poco de sal	

PREPARACIÓN:



Montar todos los ingredientes por alrededor de 5 minutos.



Rellenar el molde por $\frac{3}{4}$ de la capacidad.



Cocinar en horno ventilado 160°C o en horno estático 180°C por alrededor de 30/35 minutos. Peso del producto aproximadamente 300 g. NO MICROONDAS. La cocción puede variar según el horno.

DECLARACIÓN NUTRICIONAL
Valores Promedios por 100 g

Energía	1621 KJ / 382 kcal
Grasas	2,7 g
de las cuales ácidos grasos saturados	2,0 g
Carbohidratos	89 g
de los cuales azúcares	42 g
Fibra	2,3 g
Proteínas	0,8 g
Sal	0,56 g

1000 g

Consumir antes de / lote:



8 051499 305512

Producido y empaquetado por:
 Ori di Sicilia S.r.l. en la fábrica
 de C.da Mercadante snc
 93013 Mazzarino (CL)
 Teléfono 0934 385805
glutenfree@oridisiicilabongiovanni.com
www.oridisiicilabongiovanni.shop

ART. FD-381R3S - mm. 180x100



ART. FD-388R4S - mm. 106x67



ART. FD-389R6S - mm. 114x43



ART. FD-390R6S - mm. 106x47



ART. FD-391R4S - mm. 69x135



ART. FD-392R6S - mm. 69x95

17x40 mm	M-034R12S	B-3	50x165 mm	FD-182R3S	C-36
18 Ø mm	S-021R30S	B-3	50x150 mm	FD-336R4S	C-92
20x65 mm	FD-300R12S	C-75	50x130 mm	FD-179R4S	C-33
20x55 mm	FD-305R25S	C-74	50x83 mm	FD-128R6S	C-39
20x38 mm	sagomata . M-026R18S	B-5	50x70 mm	FD-147R8S	C-20
22x38 mm	FD-378R28S	B-6	50x50 mm	sagomata . FD-244R10S	C-56
25x85 mm	sigillo FD-283R12S	A-9	50x30 mm	M-038R16S	B-4
25x25 mm	M-005R20S	B-3	50x20 mm	sigillo FD-221R20S	A-8
26x95 mm	FD-038R8S	C-7	51x60 mm	FD-122R12S	C-39
26x19 mm	S-022R12S	B-3	51x58 mm	FD-250R10S	C-61
28 Ø mm	M-041R16S	B-4	51x21 mm	M-033R36S	B-3
29 Ø mm	M-037R12S	B-4	51,6x79 mm	FD-008R6S	C-4
30x70 mm	FD-334R12S	B-5	53x53 mm	sagomata . FD-207R10S	C-38
30x65 mm	FD-299R16S	C-74	53 Ø mm	FD-208R10S	C-38
30x30 mm	M-040R12S	B-4	54x90 mm	sagomata . FD-314R6S	C-101
30x20 mm	FD-338R36S	B-5	55x150 mm	FD-005R4S	C-3
30x20 mm	sagomata . S-017R1R24S	B-3	55x110 mm	FD-327R6S	C-89
30x10 mm	M-043R18S	B-5	55x73 mm	sagomata . FD-386R8S	C-87
34x60 mm	sagomata . FD-326R8S	C-101	56,7x52 mm	sagomata . FD-212R10S	C-38
34 Ø mm	M-036R12S	B-4	57 Ø mm	FD-229R10S	C-38
35x130 mm	FD-328R8S	C-89	57x73 mm	sagomata . FD-204R4S	C-42
35x110 mm	FD-385R6S	C-89	58x85 mm	FD-203R4SR9S	C-45
35x100 mm	FD-242R9S	C-57	58x58 mm	FD-347R10S	C-95
35x95 mm	sigillo FD-239R12S	A-9	58x58 mm	sagomata . FD-256R20S	C-39
35x35 mm	sagomata . M-004R9S	B-3	60x210 mm	sigillo FD-233R2S	A-9
35x35 mm	sagomata . M-042R9S	B-4	60x170 mm	FD-335R4S	C-92
35x28 mm	FD-377R24S	B-6	60x150 mm	FD-331R3S	C-89
35x15 mm	M-039R12S	B-5	60x145 mm	FD-258R4S	C-61
36x33 mm	sagomata . M-032R12S	B-3	60x95 mm	FD-083R6S	C-13
37x37 mm	M-010R21S	B-3	60 (50)x80 mm	sagomata . FD-101R6S	C-18
37x19 mm	sagomata . S-024R15S	B-3	60x80 mm	FD-140R6S	C-18
39 Ø mm	FD-354R9S	B-4	60x70 mm	sagomata . FD-176R8S	C-32
40x75 mm	FD-245R12S	C-56	60x70 mm	sagomata . FD-356R12S	C-95
40x54 mm	sagomata . FD-298R10S	C-87	60x45 mm	FD-360R12S	C-96
40 Ø mm	L-024R21S	B-4	60x44 mm	sagomata . FD-367R12S	C-96
42 Ø mm	L-033R18S	B-4	60x30 mm	FD-232R12S	B-5
42,5x40 mm	sagomata . L-027R12S	B-4	60x25 mm	sigillo FD-184R8S	A-8
44x86 mm	FD-161R9S	C-25	60 Ø mm	FD-342R8S	C-38
45x140 mm	FD-164R4S	C-31	62x125 mm	FD-340R4S	C-93
45x110 mm	sagomata . FD-241R6S	C-57	63x47,5 mm	sagomata . L-028R12S	B-5
45x60 mm	sagomata . FD-309R8S	C-87	63x46 mm	L-022R8S	B-5
45x25 mm	M-035R10S	B-3	64x40 mm	sagomata . FD-162R12S	C-31
45x36 mm	M-031R8S	B-3	65x170 mm	FD-337R2S	C-91
45x20 mm	sagomata . S-023R12S	B-3	65x28 mm	FD-287R16S	C-75
45 Ø mm	L-039R4SR10S	B-4	65x90 mm	FD-235R6S	C-55
46x65 mm	FD-084R8S	C-13	65x92 + 50x80 mm	sagomata . FD-253R3S	C-59
47x60 mm	FD-260R12S	C-61	66x168 mm + 50x140 mm	FD-086R1S	C-14
47x20 mm	sigillo FD-228R14S	A-8	67x151 mm	sagomata . FD-275R4S	C-69
48x28 mm	ovale M-021R18S	B-3	67,6x62 mm	sagomata . FD-211R8S	C-38
48 Ø mm	L-040R12S	B-4	68x83,5 mm	FD-044R12S	C-7
49x72 mm	sagomata . FD-259R8S	C-61	69x135 mm	FD-391R4S	C-109
50x180 mm	FD-320R2S	C-86	69x95 mm	FD-392R6S	C-109

70x150 + 60x170 mm	FD-199R1S	C-44	87x106 mm	FD-215R4S	C-46
70x135 mm	FD-085R6S	C-13	87,5x92,5 mm	FD-080R6S	C-9
70x121 mm	FD-079R4S	C-6	87,5x92,5 mm	FD-133R2S	C-9
70x112 mm sagomata .	FD-202R4S	C-45	88x66 mm	FD-349R8S	C-95
70x102 mm	FD-267R6S	C-64	88x24 mm sigillo	FD-110R4S	A-8
70x98(75) + 60x67 mm . . sagomata .	FD-238R3S	C-78	88x77 mm + 69x77 mm	FD-031R2S	C-3
70x98(75) + 70x75 mm . . sagomata .	FD-364R3S	C-78	90x300 mm	FD-313R3S	C-83
70x90 mm	FD-137R6S	C-22	90x140 + 70x90 mm	FD-325R2S	C-85
70x75 mm	FD-277R8S	C-70	90x127 mm sagomata .	FD-261R4S	C-63
70x71 + 70x51 mm sagomata .	FD-234R2S	C-79	90x102 + 65x90 mm	FD-145R3S	C-37
70x71 + 75x51 mm sagomata .	FD-365R4S	C-79	90x100 + 70x85 mm	FD-274R3S	C-68
70x71 + 75x55 mm sagomata .	FD-365R4S	C-79	90x100 mm	FD-193R4SR6S	C-43
70x70 mm	FD-194R8S	C-43	90x90 mm	FD-353R6S	C-96
71x110 mm	FD-171R4S	C-30	90x73 mm sagomata .	FD-190R8S	C-38
72x76 mm sagomata .	FD-167R6S	C-31	90x70 mm	FD-297R12S	C-77
72x73 mm sagomata .	FD-136R6S	C-19	90x38 mm sigillo	FD-093R6S	A-5
72 Ø mm	FD-209R8S	C-37	91x101 mm	FD-197R2S	C-42
73x70 + 75x65 mm	FD-374R4S	C-104	94x102 mm sagomata .	FD-278R3S	C-70
74x117 + 74x117 mm . . . sagomata .	FD-156R1S	C-26	94x42 mm sigillo	FD-091R8S	A-5
74x96 mm sagomata .	FD-181R6S	C-36	95x105 mm	FD-149R2S	C-23
75x110 mm sagomata .	FD-263R4S	C-64	95x102 mm	FD-188R2S	C-59
75x100 mm	FD-270R6S	C-64	95x100 mm	FD-249R3S	C-62
75x90 mm	FD-292R6S	C-75	95x95 mm	FD-143R6S	C-20
75x76 mm sagomata .	FD-372R6S	C-97	95x82,5 mm sagomata .	FD-152R3S	C-5
75x65 + 45x87 mm sagomata .	FD-195R3S	C-43	95x65 + 65x65 mm	FD-265R4S	C-63
75x28 mm sigillo	FD-291R12S	A-9	95x55 mm	FD-352R10S	C-97
76x110 mm	FD-165R4S	C-30	95x45 mm sagomata .	FD-284R6S	C-71
77x87 + 77x69 mm	FD-151R3S	C-24	95x40 mm	FD-286R7S	C-75
78x153 mm	FD-196R4S	C-42	95x40 mm sigillo	FD-341R7S	A-9
78x68 + 78x51 mm	FD-105R4S	C-17	96x100 + 69x90 mm sagomata .	FD-248R3S	C-53
80x170 mm sagomata .	FD-177R3S	C-33	99x99 + 60x80 mm	FD-180R3S	C-34
80x120 mm	FD-262R4S	C-4	100x140 mm	FD-369R4S	C-103
80x105 mm + 70x90 mm	FD-040R1S	C-5	100x110 + 60x90 mm sagomata .	FD-170R2S	C-52
80x105 mm	FD-138R4S	C-22	100x110 + 60x90 mm sagomata .	FD-237R2S	C-53
80x100 mm	FD-175R6S	C-25	100x85 mm	FD-293R6S	C-74
80x70 mm	FD-206R8S	C-46	100x80 + 65x65 mm	FD-269R3S	C-62
80x65 mm	FD-333R8S	C-90	100x60 mm	FD-173R4S	C-36
80x50 mm	FD-257R10S	C-61	100x57 mm	FD-189R5S	C-47
80x46 + 60x26 mm sagomata .	FD-230R3S	C-58	100x50 mm	FD-329R5S	C-90
80x20 mm	L-041R10S	B-5	100x47 mm sigillo	FD-227R36S	A-7
80 Ø mm	FD-343R6S	C-38	100x35 mm	FD-371R7S	C-97
84x59 mm sagomata .	FD-210R10S	C-39	100 Ø mm	FD-144R6S	C-37
84x23 mm sigillo	FD-201R10S	A-8	102x85 mm	FD-290R6S	C-75
85x140 + 62x125 mm	FD-088R1S	C-15	102x40 mm sigillo	FD-255R9S	A-7
85x140 mm	FD-339R4S	C-93	104x34 mm	FD-301R8S	C-77
85x102 mm	FD-370R6S	C-103	105x38 mm sigillo	FD-090R7S	A-5
85x102 mm sagomata .	FD-135R4S	C-19	105x45 mm sigillo	FD-214R3S	A-7
85x87 mm	FD-351R6S	C-97	105x15 mm sigillo	FD-121R20S	A-8
85x75 mm	FD-082R6S	C-12	106x67 mm	FD-388R4S	C-108
85x45 mm	FD-061R12S	C-41	106x47 mm	FD-390R6S	C-108
85x25 mm sigillo	FD-283R12S	A-9	107x144 mm sagomata .	FD-264R2S	C-65
85 Ø mm	FD-281R6S	C-71	107x94 + 107x70 mm	FD-104R3S	C-16

110x90 mm	FD-316R3S	C-84	153x150 mm	FD-142R2S	C-21
110x80 mm	FD-359R3S	C-99	155x85 mm	FD-178R3S	C-34
110x70 mm	FD-205R4S	C-46	167x73 mm sagomata .	FD-219R3S	C-48
110x57 mm sagomata .	FD-373R10S	C-103	160x150 mm	FD-321R2S	C-87
110x45 mm sigillo	FD-092R4SR6S	A-5	160x55 mm sagomata .	FD-254R5S	C-69
112x154 + 55x140 mm . .	sagomata . FD-251R2S	C-58	160x51 mm	FD-163R5S	C-30
112x85 + 75x65 mm . . .	sagomata . FD-252R3S	C-57	160x20 mm	FD-266R12S	C-65
112x59 mm	FD-198R4S	C-41	160x85 mm	FD-296R3S	C-76
114x43 mm	FD-389R6S	C-108	163x138 mm	FD-271R2S	C-67
115x90 mm	FD-236R3S	C-55	163x75 mm	FD-065R2S	C-8
118x98 mm	FD-285R3S	C-72	164x74 mm	FD-066R4S	C-8
118x95 mm	FD-307R3S	C-80	164x50 mm	FD-317R5S	C-85
120x131 + 66x100 mm . .	sagomata . FD-302R3S	C-54	164x45 mm	FD-186R6S	C-33
120x95 + 60x80 mm	FD-220R3S	C-50	164x40 mm	FD-330R7S	C-90
120x76,5 mm sagomata .	FD-276R4S	C-68	165x97 mm	FD-350R3S	C-96
120x75 mm	FD-081R2S	C-12	166x81 mm sagomata .	FD-361R3S	C-99
120x30 mm	FD-362R8S	C-93	168x77 mm	FD-157R2S	C-27
120x28 mm sigillo	FD-096R5S	A-6	168x49 mm	FD-322R6S	C-88
120x20 mm sigillo	FD-169R6S	A-6	170x70 mm	FD-222R4S	C-50
120x19 mm	FD-376R7S	C-102	170x59 mm	FD-100R5S	C-18
125x50 mm sigillo	FD-108R6S	A-6	170x50 mm	FD-010R5S	C-4
127x57 mm	FD-358R5S	C-98	170x62 mm sagomata .	FD-282R4S	C-71
130x130 mm	FD-310R2S	C-81	170x48 mm	FD-223R5S	C-51
130x40 mm sigillo	FD-094R7S	A-7	170x47 mm	FD-153R6SR3S	C-24
130x40 mm sigillo	FD-095R7S	A-6	170x41 mm	FD-160R6S	C-26
130 (125)x86 mm sagomata .	FD-106R2S	C-17	170x30 mm	FD-224R8S	C-51
130x125 mm	FD-213R2S	C-47	175x57 mm sagomata .	FD-273R5S	C-67
130x79 mm	FD-331R3S	C-89	175x43 mm	FD-225R6S	C-51
130x58 mm sagomata .	FD-368R5S	C-102	177x37 mm	FD-280R7S	C-70
130x25 mm	FD-279R10S	C-70	178x96 mm	FD-315R3S	C-82
135x59 mm sagomata .	FD-243R5S	C-56	180x100 mm triplex . . .	FD-191R3S	C-40
135x70 mm	FD-192R4S	C-41	180x100 mm	FD-381R3S	C-105
135x39 mm sagomata .	FD-295R7S	C-76	180x59 mm	FD-366R5S	C-102
135x35 mm	FD-007R14S	C-6	180x45 mm	FD-379R6S	C-104
136x55 mm sigillo	FD-089R5S	A-5	183x66 mm sagomata .	FD-168R2S	C-29
140x34 mm	FD-303R8S	C-77	185x49 mm	FD-324R6S	C-88
140x55 mm	FD-231R5S	C-52	186x70 mm	FD-348R4S	C-86
140x55 mm sagomata .	FD-384R5S	C-106	186x56 mm	FD-134R5S	C-7
140x56 mm sagomata .	FD-294R5S	C-73	187x25 mm	FD-323R5S	C-88
140x74 mm	FD-240R4S	C-56	190x110 mm	FD-318R3S	C-84
140x80 mm	FD-174R4S	C-31	190x95 mm	FD-312R3S	C-82
142x142 mm	FD-226R3S	C-32	190x75 mm sagomata .	FD-311R3S	C-81
143x118 mm	FD-289R2S	C-72	190x74 mm	FD-139R4S	C-19
145x45 mm	FD-099R6S	C-18	190x48,5 mm	FD-246R6S	C-60
145x40 mm sigillo	FD-109R7S	A-6	193x45 mm	FD-078R3SR6S	C-6
147x60 mm	FD-172R4S	C-35	194x74 mm	FD-217R2S	C-49
150x90 mm	FD-382R3S	C-106	195x70 mm	FD-148R4S	C-21
150x85 mm	FD-288R3S	C-73	197x93 mm sagomata .	FD-158R2S	C-27
150x55 mm sagomata .	FD-375R5S	C-104	199x79 mm sagomata .	FD-308R3S	C-80
150x50 mm	FD-304R5S	C-76	200x200 mm	FD-363R1S	C-100
150 Ø mm	FD-216R2S	C-48	200x102 mm	FD-306R3S	C-101
152x152 mm	FD-355R2S	C-98	200x100 mm sagomata .	FD-183R3S	C-35

200x100 mm sagomata .	FD-383R3S	C-107
200x25 mm	FD-380R8S	C-83
204x81 mm	FD-146R3S	C-22
205x45 mm	FD-154R5S	C-25
205x43 mm	FD-332R6S	C-92
205x41 mm	FD-247R7S	C-60
205x40 mm	FD-075R3S	C-9
210x150 mm	FD-087R1S	C-10
210x70 mm	FD-141R4S	C-20
210x20 mm	FD-319R6S	C-83
212x85 mm sagomata .	FD-272R3S	C-66

215x45 mm	FD-187R6S	C-40
220x55 mm	FD-357R5S	C-95
230x90 mm	FD-200R3S	C-45
244x77 mm sagomata .	FD-166R2S	C-29
261x122 mm sagomata .	FD-159R2S	C-28
262x100 mm	FD-218R2S	C-49
265x48,5 mm	FD-268R7S	C-66
297x210 mm	FD-102R1S	C-11
230x58 mm	FD-345R5S	C-94
245x60 mm	FD-346R4S	C-94

www.paruzzo.it

Via Libero Grassi 9 (Z.I.)
Caltanissetta
Tel. 0934 2643

